




CATALOG
CATALOGO

... A STEP FORWARD ...
... UN PASSO AVANTI ...

COMPACT GATE®
Innovative Gate

31025 Santa Lucia di Piave
TREVISO - ITALIA

compactgate.com

COMPACT GATE[®]

Innovative Gate

BREVETTI D'INVENZIONE INDUSTRIALE

Patents of industrial invention

Industrielles erfindungspatent

Patente de invención

Brevet d'invention

BREVETTI DI DESIGN

Patents Design

Design patent

Patente de diseño

Brevet de design

MARCHIO REGISTRATO

Registered trademark

Hinterlegte marke

Marca registrada

Marque deposee

index

Patented - Brevetti
Factory - L'Azienda
Our Filosofy - La nostra filosofia
Our Brands - I nostri marchi
A step forward - Un passo avanti
Industrial production 100% made in Italy - Produzione 100% Made in Italy

Design - Design
Recupero di spazio - Recupero di spazio
Security - Sicurezze
Colours - Colorazioni

Certification CE - Certificazione CE
Dimension - Dimensioni
Accessories - Accessori



2019

...Un passo avanti...

...a step forward... | ...einen Schritt zuvor...
...Un paso por delante ... | ... Un pas en avant ...

Ricerca di idee che aiutano a semplificare e risolvere concretamente è sempre stato il nostro pensiero.
Arrivare un passo avanti realizzando soluzioni fuori dal comune anche quando sembrano impossibili.

COMPACT GATE®
è questo.

Researches of ideas which help to simplify and offers concrete solutions have always been our aim. To arrive a step forward realizing uncommon solutions even if they seem impossible ... this is COMPACT GATE®....

Die Suche nach Ideen, welche unterstützen und konkrete Lösungen bieten, das war seit jeher unser Gedanke. Einen Schritt zuvor kommen, und ungewöhnliche Lösungen zu erstellen, auch wenn es nicht möglich erscheint... dies ist..COMPACT GATE®...

La búsqueda de ideas, que ayudan a simplificar y resolver concretamente, ha sido siempre algo que hemos tenido en mente. Adelantarnos con soluciones fuera de lo común incluso cuando parecen imposibles..COMPACT GATE® es esto...

Rechercher ces idées qui contribuent vraiment à simplifier et à résoudre est notre philosophie depuis toujours. Etre un pas en avant grâce à des solutions hors du commun, même quand elles semblent impossibles. COMPACT GATE® c'est cela avant tout

Compact Gate®
Compact Gate

THE FACTORY - L'AZIENDA

Our brands - i nostri marchi

FIVE STARS ITALY

1977 | Outdoor



fivestarsitaly.com

COMPACT GATE®

Innovative Gate



compactgate.com



Catalog
FIVESTARSITALY
2019




Catalog
COMPACT GATE
2019



INNOVATIVE GATE
CANCELLI COMPATTI



1977 | OUTDOOR FURNITURE
1977 | ARREDAMENTO DA ESTERNO




Un marchio giovane e un'esperienza lavorativa di 42 anni hanno portato la nostra azienda a spingersi nello sviluppare un cancello compatto che cambierà il modo di realizzare l'ingresso delle vostre abitazioni.

L'esperienza industriale affiancata ad una produzione moderna e flessibile ed a una rete commerciale internazionale si è saputa contraddistinguere negli anni per la qualità dei prodotti essenziali, capaci di risolvere situazioni con soluzioni innovative.

The young brand and the experience of 42 years has brought our company to develop a compact gate which will change the way to realize the entry of your houses. The industrial experience together with a modern and flexible production and its international commercial network has led to characterize for years the essential products for quality, capable for solving situations with innovative systems.






Since 1977
production
Made in Italy




Dal 1977
produzione
Made in Italy



RESEARCH and DEVELOPMENT



Produzione industriale italiana



Una produzione industriale realizzata in ITALIA presso la nostra sede .
All'interno l'azienda realizza completamente i cancelli COMPACT GATE®.

Ufficio commerciale - Ufficio amministrativo

Ufficio ricerca - Ufficio tecnico - Reparti produzione - Reparto collaudi e test - Magazzino - Spedizione.



DESIGN and PRODUCTION

SHOWROOM - DISTRIBUTORS - IMPORTERS



Industrial production made in Italy

Industrial production made in Italy. A industrial production realized in ITALY in our headquarter. Inside our firm we realize completely the gates COMPACT GATE®. Commercial office - administration office - Development office - technical office - production site - department for tests and trials - stock - spedition.

Italienische Industrieproduktion

Italienische Industrieproduktion. Eine Industrieproduktion durchgeführt in ITALIEN in unserem Geschäftssitz. Innerhalb unserer Firma erstellen wir vollständig die Tore COMPACT GATE®. Handelsbüro - Verwaltungsbüro Entwicklungsabteilung - Technische Abteilung - Produktionswerk - Abteilung für Test und Abnahmen - Lager - Versand

Producción industrial italiana.

Producción industrial italiana. Una producción industrial realizada en ITALIA en nuestra sede. En la empresa las cancelas COMPACT GATE® se realizan completamente. Oficina comercial - Oficina administrativa - Oficina de investigación - Oficina técnica- Secciones de producción - Sección de ensayos y pruebas - Almacén - Envío

Production industrielle italienne.

Production industrielle italienne. Des produits industriels fabriqués en ITALIE dans nos usines. Les portails COMPACT GATE® sont entièrement produits en nos ateliers. Service commercial - Service administratif - Service recherche - Service technique - Ateliers de fabrication - Laboratoire d'essai et de test - Entrepôt - Expédition.



TESTING and SHIPPING





Alluminio & Acciaio inox per un design unico

Brevetto di design

I Cancelli Compact Gate® sono realizzati per una lunga durata, prodotti con i migliori materiali come alluminio e acciaio inox. Abbiamo brevettato il design dei nostri cancelli Compact Gate® cercando di dare una forma accattivante che avesse una nota di originalità. Innovazione e funzionalità sono due concetti importanti che abbiamo tenuto in considerazione nel realizzare l'estetica, in modo che si potesse integrare nel contesto architettonico delle abitazioni moderne ed ecosostenibili.

Aluminium & Stainless steel for a unique design Patent design

The gates Compact Gate® are realized for long lasting, produced with best materials like aluminium and stainless steel. We have patented the design of our gates Compact Gate® trying to create a smart shape with a note of originality. Innovation and functionality are the two important concepts which we took in consideration for aesthetic realization in order to integrate the gate in an architectural context of modern and eco-friendly houses.



Aluminium & Edelstahl für ein einzigartiges Design. Patentiertes Design

Die Tore Compact Gate® werden erstellt für eine lange Haltbarkeit, produziert mit den besten Materialien Aluminium und Edelstahl. Wir haben das Design von unseren Toren Compact Gate® patentiert und erstreben die Erstellung einer raffinierte Form mit einer originellen Note. Innovation und Funktionalität sind die zwei wichtigen Konzepte, welche wir bei der optischen Erstellung in Betracht gezogen haben um das Tor in einem architektonischen Rahmen von modernen und umweltfreundlichen Häusern einzufügen.

Aluminio y acero inoxidable para un diseño único. Patente de diseño.

Las cancelas Compact Gate® se construyen para durar con los mejores materiales, tales como el aluminio y el acero inoxidable. Hemos patentado el diseño de nuestras cancelas Compact Gate® para crear una forma atractiva con una nota original. Innovación y funcionalidad son dos conceptos importantes en los que se inspira la estética para poder integrarse en el marco arquitectónico de viviendas modernas y ecosostenibles.

Aluminium & Acier inox pour un design unique. Brevet de design

Les portails Compact Gate® sont fabriqués avec les meilleurs matériaux comme l'aluminium et l'acier inox pour durer longtemps. Nous avons fait breveter le design de nos portails Compact Gate® en cherchant à leur donner une forme à la fois enjôleuse et originale. Innovation et fonctionnalité sont les deux piliers conceptuels à la base de leur réalisation esthétique ; ils seront ainsi intégrables dans le contexte architectonique d'habitations modernes durables.

Completamente chiuso e sicuro al riparo da occhi indiscreti.

Con un design completamente chiuso, i nostri cancelli automatici compatti CompactGate® trovano ampio spazio in abitazioni ed edifici che necessitano di ripararsi da occhi indiscreti. Varie dimensioni di altezza permettono infatti di scegliere la soluzione più idonea per proteggersi completamente all'interno della vostra casa.

Completely closed and safe for prying eyes

With a completely closed design, our automatic compact gates CompactGate® are made for private houses and buildings where you need to be safe for prying eyes. Different dimensions in height enable you to choose the best solution to protect yourself completely inside your home.

Vollständig geschlossen und sicher vor neugierigen Blicken

Mit einem vollständig geschlossenem Design, sind unsere automatischen kompakten Tore CompactGate® für Privathäuser und Gebäude erdacht, wo Sie sich vor neugierigen Blicken schützen wollen. Unterschiedliche Höhen geben Ihnen die beste Lösungsmöglichkeit um sich in Ihrem Heim vollständig zu schützen.

Cierre completo y seguro protegido de miradas indiscretas.

Con un diseño completamente cerrado, nuestras cancelas automáticas compactas CompactGate® se usan en gran medida en viviendas y edificios que han de protegerse de miradas indiscretas. De hecho, las distintas dimensiones de altura permiten elegir la solución más idónea para protegerse completamente dentro de casa.

Portail complètement clos et sûr qui vous mettra à l'abri des regards indiscrets.

Au design complètement fermé, nos portails automatiques compacts CompactGate® s'intégreront à la perfection dans des habitations et des immeubles où l'on veut être à l'abri des regards indiscrets. Proposé en plusieurs hauteurs, il vous suffira de choisir la solution qui vous conviendra pour vous sentir totalement protégé chez vous.





Brevettato - Patented



SPAZIO RIDOTTO NEL SOTTOSUOLO E NON SOLO

Brevetto d'invenzione

I cancelli compatti Compact Gate® sono unici nel suo genere. Abbiamo inventato e brevettato un nuovo cancello e lo abbiamo fatto occupando pochissimo spazio nel sottosuolo. Questa invenzione permetterà a chiunque d'installare un nostro cancello compatto recuperando spazio in giardino ed evitando spazi di movimentazione laterali o nei pressi dei cancelli.



VISTA ALTO - Top view - Draufsicht - Vista superior - Vue du haut



SMALL SPACE IN THE UNDERGROUND AND MORE

Invention Patent

The compact gates Compact Gate® are unique in its kind. We have invented and patented a new opening and closing system of gates and have done it occupying very few space in the underground.

The innovation will enable everybody to install our compact gate saving space in the garden and avoiding movements to the side or near the gate.

WENIG PLATZAUFWAND IN DEM UNTERGRUND UND NICHT NUR Erfindungspatent

Die kompakten Tore Compact Gate® sind einzigartig in Ihrer Art. Wir haben ein neues Öffnungs- und Schliesssystem von Toren erfunden und patentiert und zwar mit dem geringsten Platzaufwand in dem Untergrund.

Die Innovation ermöglicht Jedermann mit der Installierung unseres Tors um somit Platz im Garten zu sparen und seitliche Bewegungen oder auch in der Nähe vom Tor zu vermeiden.

ESPACIO REDUCIDO EN EL SUBSUELO Y MUCHO MÁS

Patente de invención

Las cancelas Compact Gate® son algo único en su género. Hemos inventado y patentado un nuevo sistema de apertura y cierre para cancelas con poquísimo espacio en el subsuelo. Esta invención permite a todos instalar nuestras cancelas compactas recuperando espacio en el jardín y sin espacios laterales de desplazamiento o en las proximidades de las cancelas.

ENCOMBREMENT RÉDUIT DANS LE SOUS-SOL ET PLUS ENCORE

Brevet d'invention

Les portails compacts Compact Gate® sont uniques en leur genre. Nous avons inventé et fait breveter un nouveau système d'ouverture et de fermeture prenant un minimum de place dans le sous-sol. Cette invention permettra à quiconque d'installer notre portail compact en récupérant de l'espace dans le jardin, place auparavant occupée par les espaces réservés aux mouvements latéraux, ou à proximité des portails.



Fino a 40 cancelli

SPAZI RIDOTTI PER SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Brevetto d'invenzione

Abbiamo brevettato un nuovo sistema per spedire in tutto il mondo.
Il cancello COMPACT GATE® dispone di un particolare sistema brevettato che rende i cancelli trasportabili in tutto il mondo occupando uno spazio ridotto e riducendo notevolmente i costi di spedizione e movimentazione.

Ogni rivendita /distributore potrà commercializzare i nostri cancelli in modo semplice.



Up to 40 gates Small space for National and International shippings

Invention Patent

We have patented a new system for shipping in the whole world. The gate COMPACT GATE® has a particular patented system which enables you to transport the gates in the whole world occupying a small space and reducing considerably shipping and handling costs. Every distributor/sales point may commercialize our gates in a simple way.

Bis zu 40 Tore Wenig platzaufwand fuer nationalen und internationalen transport

Erfindungspatent

Wir haben ein neues System für den Versand in die ganze Welt patentiert. Das Tor Compact Gate® hat ein besonderes patentiertes System, welches einen Transport von den Toren in die ganze Welt mit geringem Platzaufwand ermöglicht und somit die Transport- und Handlingskosten beachtlich reduziert. Jeder Verteiler / Wiederverkäufer kann unsere Tore in einfacher Weise kommerzialisieren.

Máximo 40 cancelas Espacios reducidos para envío nacionales e internacionales

Patente de invención

Hemos patentado un sistema nuevo para enviarlo en todo el mundo. La cancela COMPACT GATE® dispone de un sistema especial patentado, que permite transportar las cancelas en todo el mundo con un espacio reducido y atajando los gastos de envío y manipulación. Cada punto de venta / distribuidor podrá comercializar nuestras cancelas de una forma sencilla.

Jusqu'à 40 portails Encombrenents réduits pour les expéditions en Italie et à l'étranger

Brevet d'invention

Nous avons fait breveter un nouveau système pour expédier dans le monde entier. Le portail COMPACT GATE® est doté d'un système breveté particulier qui le rend transportable dans le monde entier sans prendre beaucoup de place ce qui permettra d'abattre considérablement les frais de transport et de manutention. Chaque revendeur/distributeur pourra commercialiser nos portails en toute simplicité.

25
second

OPEN

In the open position, the automatic compact gate COMPACT GATE® gets down in the underground and you may overstep it. Green led lights will signal when you may do so.

OFFEN

In der offenen Position, fährt das automatische kompakte Tor Compact Gate® in den Untergrund und man kann es überschreiten. Grüne Led Lichter zeigen an, wenn es überschritten werden kann.

ABIERTA

En la posición de apertura, la cancela automática compacta COMPACT GATE® descende en el subsuelo y puede quedar enterrada. Luces con led verdes fijos indican la posibilidad.

OUVERT

Ouvert, le portail automatique compact COMPACT GATE® descend dans le sous-sol et peut être enjambé quand les voyants à led sont verts.

CLOSING PHASE

During the closing phase, the gate COMPACT GATE® comes up automatically. Red integrated emergency led lights lighten for showing the motion.

SCHLISSPHASE

Während der Schliessphase, fährt das Tor Compact Gate® automatisch hoch. Rote integrierte blinkende Signallichter zeigen die Bewegung an.

FASE DE CIERRE

En la fase de cierre la cancela COMPACT GATE® sube automáticamente. Luces con led integrados de seguridad rojos parpadean para indicar el movimiento.

FERMETURE

Quand on ferme le portail COMPACT GATE®, il remonte automatiquement. Des voyants rouges d'alerte signaleront le mouvement.

35
second

CLOSED

When the gate COMPACT GATE® is in closed position, the red leds stay on for some seconds and then they turn off.

GESCHLOSSEN

Wenn das Tor Compact Gate® sich in der geschlossenen Position befindet, bleiben die roten Led für einige Sekunden an und schalten dann aus.

CERRADA


Cuando la cancela COMPACT GATE® se encuentra en la posición de cierre, los led rojos permanecen encendidos unos segundos y luego se apagan.

FERMÉ

Quand le portail COMPACT GATE® est fermé, les leds rouges restent encore allumées pendant quelques secondes avant de s'éteindre.


APERTO

Nella posizione di apertura il cancello automatico compatto COMPACT GATE® scende nel sottosuolo e lo si può oltrepassare.
Luci a led verdi fisse ne indicano la possibilità.



FASE di CHIUSURA


Nella fase di chiusura il cancello COMPACT GATE® sale automaticamente.
Luci a led di soccorso rosse lampeggiano per segnalare il movimento.



CHIUSO

Quando il cancello COMPACT GATE® si trova nella posizione di chiusura i led rossi rimangono accesi per alcuni secondi e poi si spengono.






Barriere a fotocellule di sicurezza integrate standard.

Su tutti i cancelli automatici compatti COMPACT GATE® sono installate le fotocellule di sicurezza già integrate.

Non predisponiamo semplici fotocellule, ma quelle a barriera per un totale 10 coppie di fotocellule.

Estremamente vicine tra una e l'altra, montate sia nel bordo interno che nel bordo esterno dispongono di una tecnologia all'avanguardia e avendo molti punti permettono una maggiore sicurezza per l'attraversamento di piccoli oggetti.



Barriers with standard integrated security photocells.

On all automatic compact gates COMPACT GATE® there are installed integrated security photoells. These are not only simple photocells, but barrier photocells for a total of 10 sets of photocells. Extremely close one to the other, they are mounted either on the internal and on the external border offering latest technology and having many points, they may offer major security for overstepping of small objects.

Schranken mit integrierten Standardsicherheitsfotozellen.


Auf allen automatischen kompakten Toren Compact Gate® sind integrierte Sicherheitsfotozellen installiert. Hier handelt es sich nicht um einfache Fotozellen, sondern um Schranken-Fotozellen mit einem Set von 10 Fotozellen. Sie sind extrem nah aneinander gebaut und sind sowohl auf den Innen- als auch Aussenrand angebracht; somit bieten sie durch die vielen Punkte eine grössere Sicherheit für die Überschreitung von kleinen Objekten an.

Barreras de fotocélulas de seguridad integradas estándares.

En todas las cancelas automáticas COMPACT GATE® se han instalado las fotocélulas de seguridad integradas. No son simples fotocélulas sino barreras con un total de 10 parejas de fotocélulas. Situadas muy cerca entre sí, montadas en el borde interior y exterior, presentan una tecnología de vanguardia y, al disponer de numerosos puntos, permiten una seguridad mayor para el paso de objetos pequeños.

Barrières à photocellules de sécurité standard.

Sur tous nos portails automatiques compacts COMPACT GATE®, nous avons monté des photocellules de sécurité. Il ne s'agit par de simples photocellules, mais bien d'une barrière de photocellules comprenant 10 jeux. Très proches l'une de l'autre, montées sur le bord interne et externe, leur technologie est d'avant-garde et, étant très nombreuses, elles garantissent une meilleure sécurité lors du passage de petits volumes.



Luci di segnalazione a LED RGB

Un design unico con le luci di soccorso a led integrate.

Doppie luci di segnalazione e soccorso per i cancelli compatti Compact Gate®. Le luci a led per un design contemporaneo e di design sono disponibili in due colorazioni, luce verde per apertura e luce rossa per soccorso o chiusura del cancello. Entrambe ad intermittenza quando è in funzione.

Apertura e chiusura dei cancelli COMPACT GATE®

Apertura con telecomando 2/4 canali a 433,92 Mhz
Chiave a selettore

Sensore di peso integrato

Sicurezza per grandi - bambini - amici 4 zampe

Un particolare sensore di peso rileva un oggetto qualora qualcuno non fosse nel raggio di azione delle fotocellule fermando il cancello.

Sensors of weight integrated Security for adults – kids – animals

A particular weight sensor detects an object although not being in the action radius of the photocells and will stop the gate.

Sensoren mit integriertem Gewicht Sicherheit fuer Erwachsene – Kinder – unsere Freunde auf 4 Beinen

Ein spezieller Gewichtsensoren erkennt ein Objekt auch wenn dieses nicht in dem Aktionsradius von den Fotozellen ist und stoppt das Tor.

Sensor integrado de peso Seguridad para grandes - pequeños - mascotas de 4 patas

Un sensor de peso especial detecta objetos cuando se encuentran en el radio de acción de las fotocélulas para detener la cancela.

Capteur de poids intégré Sécurité pour petits et grands et animaux domestiques

Un capteur de poids spécial relève un objet et stoppe le portail si personne d'autre ne se trouve dans le rayon d'action des photocellules.

Signal RGB-led lights

Unique design with integrated emergency lights. Double signal and emergency lights for the compact gates Compact Gate®. The led lights for a modern design are available in two colours, green light for opening and red light for emergency or closing the gate. Both are flashing when they are in function.

RGB Led Signal-Lichter

Einzigartiges Design mit integrierten Signallichtern. Doppelte Signal- und Rettungslichter für das kompakte Tor Compact Gate®. Die Led Lichter für ein modernes Design sind erhältlich in zwei Farben, grünes Licht für das Öffnen und rotes Licht für Notfall und Schliessung des Tors. Beide mit Blinken, wenn sie in Funktion sind.

Luces de señal con LED RGB

Un diseño único con las luces de seguridad integradas con led. Luces dobles de señal y seguridad para las cancelas compactas Compact Gate®. Para responder a las demandas de un diseño moderno, las luces con led están disponibles en dos colores: luz verde para indicar la apertura y luz roja para indicar seguridad o cierre de la cancela. Ambas luces parpadean durante el funcionamiento.

Gyrophares à LED RGB

Un design unique parachevé par des gyrophares à led. Doubles signaux lumineux de signalisation et de détresse sur nos portails compacts Compact Gate®. Les signaux à led au design contemporain sont disponibles en deux couleurs : lumière verte en ouverture et lumière rouge en fermeture ou en cas de détresse. Toutes deux clignotantes.

Opening and closing of the gates COMPACT GATE®

Remote control 433.92 Mhz
Opening with key switch

Opening with remote control 2/4 channels of 433.92 Mhz

Öffnung und Schliessung der Tore COMPACT GATE®

Fernbedienung 433.92 Mhz
Öffnung mit Schlüsselschalter

Öffnung mit Fernbedienung 2/4 Kanäle mit 433.92 Mhz

Apertura y cierre de las cancelas COMPACT GATE®


Mando a distancia a 433,92 Mhz
Selector de llave

Apertura con mando a distancia de 2/4 canales a 433,92 Mhz

Ouverture et fermeture des portails COMPACT GATE®


Télécommande 433.92 Mhz
Clé à sélecteur

Ouverture avec télécommande 2/4 réseaux 433,92 Mhz



Vacanze tranquille con le batterie di soccorso integrate.

I cancelli COMPACT GATE® sono forniti di batterie di soccorso 12 Volt integrate per quando manca l'elettricità. Permettono infatti di aprire il cancello ed entrare per ripristinare l'impianto elettrico nell'edificio.



Colonnine fotocellule extra

Extra small columns with photocells

Zusätzliche kleine Säulen mit Fotozellen

Dispositivos de seguridad fotocélulas adicionales

Colonnettes photocellules additionnelles

Relaxing vacation with emergency battery integrated

The gates COMPACT GATE® are provided with an integrated emergency battery of 12V in case of lack of power. They enable the opening of the gate so you may get in for switching on power in the house.

Ruhiger Urlaub mit integrierter Notbatterie

Die Tore Compact Gate® sind ausgestattet mit einer integrierten Notbatterie von 12V im Fall von Stromausfall. Mit diesen können Sie das Tor öffnen und die Stromspeisung des Gebäudes wieder anstellen.

Vacaciones tranquilas con las pilas integradas de seguridad

Las cancelas COMPACT GATE® se suministran con pilas de seguridad de 12 voltios integradas en caso de apagón. Permiten abrir la cancela y entrar para restablecer la instalación eléctrica en el edificio.

Vacances tranquilles avec les batteries de secours

Nos portails COMPACT GATE® sont dotés de batteries de secours 12 Volts intégrées en cas de panne de courant. Elles vous permettront d'ouvrir le portail et de rentrer restaurer l'installation électrique de l'édifice.

Colonnine fotocellule extra

Sicurezza aggiuntiva per le tue manovre

Nei cancelli Compact Gate® è possibile aggiungere delle colonnine extra come accessorio per dare maggiore sicurezza alle tue manovre.

Extra small columns with photocells

Additional security for your motion In the gates Compact Gate® it is possible to add as accessory additional small columns to offer major security to your motion.

Zusätzliche kleine Säulen mit Fotozellen

Zusätzliche Sicherheit für Ihre Bewegung In den Toren Compact Gate® kann man als Zubehör zusätzliche kleine Säulen einfügen für eine grössere Sicherheit für Ihre Manöver.

Dispositivos de seguridad fotocélulas adicionales

Seguridad adicional para tus maniobras Las cancelas Compact Gate® permiten añadir dispositivos de seguridad adicionales como accesorios para aumentar la seguridad de tus maniobras.

Colonnets photocellules additionnelles

Une sécurité supplémentaire dans vos manœuvres Sur les portails Compact Gate®, vous pourrez ajouter des colonnettes supplémentaires comme accessoire pour mieux sécuriser vos manœuvres.



Cancelletto pedonale apertura a battente con luce a led integrata

Cancelletto pedonale apertura a battente con luce a led e serratura elettrica integrata.
Realizzato interamente in alluminio e acciaio inox può essere fornito con colonna/e o fissaggio a muretto.

**Pedestrian Gate
opening with swing door
with integrated led light.**

Pedestrian gate with opening with swing door with integrated led lights and electrical lock.

Completely realized in aluminium and stainless steel, it may be delivered with column/s or for wall fixing.

**Fussgänger-Tor mit Flügel-
tür mit eingebautem Led
Licht.**

Fussgänger-Tor mit Flügeltür mit eingebautem Led Licht und integriertem elektrischem Schloss.

Vollständig erstellt in Aluminium und Edelstahl, kann es sowohl mit Säule/n oder für Mauerbefestigung geliefert werden.

**Puerta peatonal abertura
con puerta abatible con luce
led integrado.**


Puerta peatonal con puerta abatible con luce LED integrado y cerradura eléctrica.

Completamente realizado en aluminio y acero inoxidable, puede ser equipado con la columna /s o para fijación a la pared.

**Piéton Porte avec ouverture
battente avec lumière LED
intégré**

Piéton porte avec ouverture battente intégré avec lumière LED et serrure électrique.

Fabrique entièrement en aluminium et en acier inoxydable, il peut être fournie avec la colonne/s ou pour fixation au mur.



ORO - Gold



COMPACT GATE®


I cancelli COMPACT GATE® sono disponibili in colorazioni moderne e contemporanee resistenti all'esterno.

The gates COMPACT GATE® are available in modern and contemporary colours for outdoor use.

Die Tore Compact Gate® sind verfügbar in modernen und zeitgemässen wetterbeständigen Farbtönen.

Las cancelas COMPACT GATE® están disponibles en colores modernos y contemporáneos resistentes a la intemperie.

Les portails COMPACT GATE® sont proposés dans des tons d'extérieur modernes.



BIANCO - White



BEIGE - Beige



TORTORA - Taupè



SILVER - Silver



GRIGIO SCURO - Dark grey




NERO - Black



Eff CORTEN CHIARO - Effect Light corten



Eff CORTEN SCURO - Effect Dark corten



Azzurro - Blu Sky



VERDE SCURO - Dark Green







Compresso - It includes - Es ist eingeschlossen - Dotación - Inclus

- Cancellor elettrico COMPACT GATE®
Electric gate COMPACT GATE® - Elektrisches Tor Compact Gate® - Cancela eléctrica COMPACT GATE® - Portail électrique COMPACT GATE®
- Contenitore di alloggiamento interrato
Box for underground casing - Behälter für Untergrundverschachtelung - Carcasa de alojamiento enterrada - Alvéole souterraine
- Pronto per il posizionamento
Ready for installation - Fertig für die Installierung - Lista para la instalación - Prêt à monter
- Collaudo eseguito in azienda
Test made in our firm - Test durchgeführt in unserer Firma - Ensayo efectuado en la empresa - Testé en nos usines
- Programmazione eseguita in azienda
Programmation made in our firm - Programmierung durchgeführt in unserer Firma - Programación efectuada en la empresa - Programmation réalisée en nos usines
- Carrabile 11000 kg
Carriageable 11000 kg - Befahrbar mit 11000 kg - Transitable 11000 kg - Carrossable jusqu'à 11000 kg
- 10 Coppie fotocellule
Nr.° 10 sets photocells - Nr.° 10 Set Fotozellen - N.° 10 Pares de fotocélulas - Nr 10 jeux photocellules
- Sensore di peso integrato
Integrated weight sensor - Integrierter Gewichtssensor - Sensor integrado de peso - Capteur de poids
- n° 2 Luci di segnalazione a led rgb
n. 2 RGB signal led lights - Nr. 2 RGB Led Signallichter - N.° 2 Luces con señal mediante led rgb - 2 gyrophares à led RGB
- Chiave a selettore
Key switch - Schlüsselschalter - Selector de llave - Clé à sélecteur
- N°2 Telecomando 433,92 Mhz
nr.2 Remote controls 433,92Mhz - nr.2 Fernbedienungen 433,92 Mhz - nr.2 Mandos a distancia a 433,92 Mhz - nr.2 Télécommandes 433,92Mhz
- Antenna integrata
Integrated antenna - Integrierte Antenne - Antena integrada - Antenne
- N°2 Batterie di soccorso 12V
Nr.° 2 emergency batteries 12V - Nr.° 2 Notbatterien 12 V - Nr.° 2 Pilas de seguridad de 12V - Nr.° 2 Batteries de secours 12V
- Rallentamenti di sicurezza
Security slowdown - Sicherheitsgeschwindigkeitsdimmer - Deceleraciones de seguridad - Décélérations de sécurité
- Autodiagnosi con segnalamento a led
Self-diagnosis with led signaling - Selbstdiagnose mit Led-Signalen - Autodiagnosis con señal mediante led - Autodiagnostic à voyant led
- Segnaletica CE
EC signposting - EG Beschilderung - Señales CE - Signalétique CE

Accessori extra - Extra accessories - Extra Zubehör - Accesorios adicionales - Accessoires supplémentaires

Telecomando 433,92 Mhz
Remote control 433,92 Mhz - Fernbedienung 433,92 Mhz - Mando a distancia a 433 Mhz - Télécommande 433 Mhz

Colonnine fotocellule extra
Small columns with additional photocells - Kleine Säulen mit zusätzlicher Fotozellen - Dispositivos de seguridad fotocélulas adicionales - Colonnets photocellules supplémentaires

Ready for installation & EC certification

The gates COMPACT GATE® are tested and ready for installation. All security devices and calibration are integrated and realized in our firm. The gates are produced and certificated according to the rules of law

Fertig fuer die Installierung und EG Zertifizierung

Die Tore Compact Gate® sind getestet und fertig für die Installierung. Alle Sicherheitsvorrichtungen und Kalibrierungen werden integriert und in unserer Firma erstellt. Die Tore werden gemäss den gültigen gesetzlichen Vorschriften produziert und zertifiziert.

Producto listo para la instalación y certificación CE

Las cancelas CompactGate® han sido sometidas a ensayos y están listas para la instalación. Todos los dispositivos de seguridad y ajustes se integran y realizan en la empresa. Las cancelas se producen y certifican según las normas legales vigentes.

Prêt à monter & certification CE

Les portails CompactGate® sont testés et prêts à monter. Tous les dispositifs de sécurité et les calibrages sont inclus et faits en nos usines. Les portails sont fabriqués et certifiés conformément aux normes en vigueur.



Pronto per l'installazione

I cancelli COMPACT GATE® sono collaudati e pronti per la posa. Tutti i dispositivi di sicurezza e calibrazioni sono integrate e realizzate in azienda. I cancelli sono prodotti e certificati secondo le norme in vigore di legge.

Certificazioni CE - Certification CE - CE-Zertifizierung - Certificación CE - Certification CE

Certificazioni - norma generale di riferimento UNI EN : 13241-1

Certification - general reference standard UNI EN: 13241-1

Zertifizierung - allgemeine Referenzstandard UNI EN: 13241-1

Certificaciones - y normas de referencia: UNI EN 13241-1

Certifications - et norme de référence : UNI EN 13241-1

Requisiti elettrici / Electrical requirements -Elektrische Anforderungen - Requisitos eléctricos - Profils électriques

Alimentazione - Power supply - Speissung - Alimentación - Alimentation : (50/60 Hz) 230 VAC

Alimentazione motore - Motor supply - Motorkraft - Alimentación motor - Alimentation moteur : 24 VDC

Potenza - Power - Leistung - Potencia - Puissance (Watt) 300

Intermittenza / Lavoro : Intensivo - Flashing / work : intensive - Blinken / Arbeit: intensiv - Uso / Servicio: Intensivo - Intermittence / Action : Intensive

Temperatura di esercizio - Operating temperature - Betriebstemperatur - Temperatura de servicio - Températures d'exercice : (°C) -20° / + 55°


COMPACT GATE®

Innovative Gate

Dimensioni

I cancelli CompactGate® sono disponibili in diverse larghezze e altezze per garantire l'installazione in edifici di nuova costruzione o per chi ha la necessità di eseguire una ristrutturazione.

VISTA FRONTALE - Front view - Frontalansicht - Vista frontal - Vue de face



VISTA ALTO - Top view - Draufsicht - Vista superior - Vue du haut



Dimensions

The gates COMPACT GATE® are available in different lengths and heights to guarantee installation in new buildings or the ones which have to be renovated.

Masse

Die Tore Compact Gate® sind verfügbar in verschiedenen Längen und Höhen für eine Installierung in neuen oder zu erneuernden Gebäuden.

Dimensiones

Las cancelas CompactGate® existen en varios anchos y altos para asegurar la instalación en edificios de construcción nueva o en casos de obras de remodelación.

Dimensions

Les portails CompactGate® sont proposés en différentes largeurs et hauteurs pour en garantir l'installation dans des bâtiments neufs ou en cas de restructuration d'immeubles.

Dimensioni disponibili ✓

Dimension available - Verfügbare Masse - Dimensiones disponibles - Dimensions disponibles

LT : Lunghezza totale in cm - LT : Total length in cm - LT : Gesamte Länge in cm - Largo total en cm - Longueur totale en cm

H : Altezza in cm - H : Height in cm - H : Höhe in cm - H: Altos en cm - Hauteurs en cm

		LT (cm)																				HI	C	HS
		280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	500	550			
HT (cm)	93.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		37.0 cm	30x30 cm	9 cm
	107.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	120.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		43.6 cm		
	133.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	147.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		50.2 cm		
	160.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	173.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		56.8 cm		
	186.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Fare riferimento sempre alle schede tecniche aggiornate. L'azienda si riserva il diritto di modifica.

Versione standard

Nella versione standard il COMPACT GATE® arriva nel termine di consegna e va direttamente cementato a terra secondo i nostri schemi tecnici.



1°



2°



3°



4°

Standard version

In COMPACT GATE® standard version, it arrives within the delivery time and is directly cemented to the ground according to our technical diagrams.

Standard version

In der standard version von COMPACT GATE® es in der Lieferzeit an und wird nach unseren technischen Zeichnungen direkt auf den Boden zementiert.

Version standard

Dans la version standard de COMPACT GATE® il arrive dans le délai de livraison et est cimenté directement au sol selon nos dessins techniques.

Versión estándar

En la versión estándar de COMPACT GATE® llega antes del tiempo de entrega y se cementa directamente al suelo de acuerdo con nuestros dibujos técnicos.

Solutions

Always refer to the updated technical data sheets. The company reserves the right to change them.

Lösungen

Konsultieren Sie immer die aktualisierten technischen Datenblätter. Die Firma behält sich das Recht vor, sie zu ändern.

Solutions

Toujours se référer aux fiches techniques mises à jour. La société se réserve le droit de les changer.

Soluciones

Consulte siempre las fichas técnicas actualizadas. La empresa se reserva el derecho de las cambiar.

Versione controcassaforma - Accessorio extra

In questa versione viene spedita la controcassaforma in tempi ristretti che va cementata secondo i nostri schemi a terra e solo successivamente nel termine di consegna verrà inviato il COMPACT GATE® e basterà inserirlo all'interno e bloccarlo nella controcassaforma.



1°



2°



3°



4°

Counter-formwork version - Extra accessory

In this version, the counter-formwork is sent in a short time and it must be cemented according to our layout on the ground and when the COMPACT GATE® has been sent, it will simply be inserted into the counter-form.

Contre coffrage version - Accessoire supplémentaire

Dans cette version, le contre-coffrage est envoyé dans un délai court, il doit être cimenté conformément à notre dispositions sur le sol et ce n'est qu'après le délai de livraison du COMPACT GATE® il sera simplement inséré dans le contre-coffrage

Zählermodulversion - Zusätzliches Zubehör


Bei dieser Version wird die Gegenschalung in kurzer Zeit versandt, die nach unserem Layout am Boden zementiert werden muss und erst nach Ablauf der Lieferzeit wird das COMPACT GATE® verschickt, welches einfach in die Gegenform eingelegt wird.

Encofrado versión - Accesorio extra

En esta versión, el encofrado se envía en poco tiempo; el debe ser cementado de acuerdo con nuestro diseño en el suelo y solo después del tiempo de entrega de la puerta COMPACT GATE® se puede insertarla en el encofrado.

I cancelli CompactGate® sono disponibili in diverse larghezze e altezze per garantire l'installazione in edifici di nuova costruzione o per chi ha la necessità di eseguire una ristrutturazione.

Mod: CG-FD8-1C



LT : Lunghezza totale in cm | LT : Total length in cm | LT : Gesamte Länge in cm | Largo total en cm | Longueur totale en cm

LT	110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 cm
C	25x30 (cm)

H : Altezze in cm | H : Height in cm | H : Höhe in cm
H: Altos en cm | Hauteurs en cm

HT	93.5 - 107.0 - 120.0 - 133.5 - 147.0 - 160.0 - 173.5 - 186.5
HI	31.3 (cm)
HP	19.2 (cm)
HS	15.0 (cm)

Compreso - It includes - Es ist eingeschlossen - Dotación - Inclus

- Cancellotto con 1 colonna apertura a battente.
Pedestrian gate with 1 column with swing door opening - Fussgänger-Tor mit 1 Säule mit Flügeltür - Puerta peatonal con 1 columna con puerta abatible - porte piétonne avec 1 colonne avec ouverture de porte battante
- Supporto interrato per collegamento al cancello grande COMPACT GATE®.
Underground support for connection to the big gate COMPACT GATE® - Untergrundhalterung für die Verbindung zu dem grossen Tor COMPACT GATE® - Apoyo en tierra para la conexión a la puerta grande COMPACT GATE® - Soutien au sol pour le raccordement à la grande porte COMPACT GATE®
- Pronto per la posa
Ready for installation - Fertig für die Installation - Listo para la instalación - Prêt à monter
- n° 1 Luci di segnalazione a led
n. 1 signal led light - Nr. 1 Led Signallicht - N°. 1 Luce con señal mediante led - N. 1 gyrophare à led
- Serratura elettrica
Electric lock - elektrisches Schloss - cerradura eléctrica - serrure électrique
- Cardini regolabili
Adjustable hinges - regulierbare Scharniere - bisagras regulables - charnières réglables
- Manuale di posa
Installation manual - Installierungsanleitungen - manual de instalación - manuel d'installation

Dimensions

The gates COMPACT GATE® are available in different lengths and heights to guarantee installation in new buildings or the ones which have to be renovated.

Masse

Die Tore Compact Gate® sind verfügbar in verschiedenen Längen und Höhen für eine Installation in neuen oder zu erneuernden Gebäuden.


Dimensiones

Las cancelas CompactGate® existen en varios anchos y altos para asegurar la instalación en edificios de construcción nueva o en casos de obras de remodelación.

Dimensions

Les portails CompactGate® sont proposés en différentes largeurs et hauteurs pour en garantir l'installation dans des bâtiments neufs ou en cas de restructuration d'immeubles.

Mod: CG-FD8-2C



LT : Lunghezza totale in cm | LT : Total length in cm | LT : Gesamte Länge in cm | Largo total en cm | Longueur totale en cm

LT	140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 210 cm
----	--

C	25x30 (cm)
---	------------

H : Altezze in cm | H : Height in cm | H : Höhe in cm
H: Altos en cm | Hauteurs en cm

HT	93.5 - 107.0 - 120.0 - 133.5 - 147.0 - 160.0 - 173.5 - 186.5
----	--

HI	31.3 (cm)
----	-----------

HP	19.2 (cm)
----	-----------

HS	15.0 (cm)
----	-----------

Compreso - It includes - Es ist eingeschlossen - Dotación - Inclus

- Cancelletto con 2 colonne apertura a battente.

Pedestrian gate with 2 columns with swing door opening - Fussgänger-Tor mit 2 Säulen mit Flügeltür - Puerta peatonal con 2 columnas con puerta abatible - porte piétonne avec 2 colonnes avec ouverture de porte battante

- Supporto per posizionamento interrato.

Support for underground positioning - Halterung für Untergrundpositionierung - apoyo a la colocación subterránea - Soutien pour le placement sous terre

- Pronto per la posa

Ready for installation - Fertig für die Installation - Listo para la instalación - Prêt à monter

- n° 1 Luci di segnalazione a led

n. 1 signal led light - Nr. 1 Led Signallicht - N°. 1 Luce con señal mediante led - N. 1 gyrophare à led

- Serratura elettrica

Electric lock - elektrisches Schloss - cerradura eléctrica - serrure électrique

- Cardini regolabili

Adjustable hinges - regulierbare Scharniere - bisagras regulables - charnières réglables

- Manuale di posa

Installation manual - Installierungsanleitungen - manual de instalación - manuel d'installation

I cancelli CompactGate® sono disponibili in diverse larghezze e altezze per garantire l'installazione in edifici di nuova costruzione o per chi ha la necessità di eseguire una ristrutturazione.

— LT —

Mod: CG-FD8-SC



LT : Lunghezza totale in cm | LT : Total length in cm | LT : Gesamte Länge in cm | Largo total en cm | Longueur totale en cm

LT 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 cm

H : Altezza in cm | H : Height in cm | H : Höhe in cm | Altos en cm | Hauteurs en cm

HT 72.0 - 85.0 - 98.5 - 112.0 - 125.0 - 138.5 - 152.0 - 165.0

Compreso - It includes - Es ist eingeschlossen - Dotación - Inclus

- Cancellotto senza colonne apertura a battente per attacco a muro.
Pedestrian gate without column with swing door for wall fixing - Fussgänger-Tor ohne Säule mit Flügeltür für Mauerbefestigung - Puerta peatonal sin columna con puerta abatible para la fijación a la pared - Porte piétonne sans colonne avec porte battante pour fixation murale
- Pronto per la posa
Ready for installation - Fertig für die Installation - Listo para la instalación - Prêt à monter
- Serratura elettrica
Electric lock - elektrisches Schloss - cerradura eléctrica - serrure électrique
- Cardini regolabili
Adjustable hinges - regulierbare Scharniere - bisagras regulables - charnières réglables
- Manuale di posa
Installation manual - Installierungsanleitungen - manual de instalación - manuel d'installation

Dimensions

The gates COMPACT GATE® are available in different lengths and heights to guarantee installation in new buildings or the ones which have to be renovated.

Masse

Die Tore Compact Gate® sind verfügbar in verschiedenen Längen und Höhen für eine Installation in neuen oder zu erneuernden Gebäuden.

Dimensiones

Las cancelas CompactGate® existen en varios anchos y altos para asegurar la instalación en edificios de construcción nueva o en casos de obras de remodelación.

Dimensions

Les portails CompactGate® sont proposés en différentes largeurs et hauteurs pour en garantir l'installation dans des bâtiments neufs ou en cas de restructuration d'immeubles.

I cancelli CompactGate® sono disponibili in diverse larghezze e altezze per garantire l'installazione in edifici di nuova costruzione o per chi ha la necessità di eseguire una ristrutturazione.

Contro cassa da interrare nel calcestruzzo.

Per ridurre i tempi in cantiere abbiamo realizzato una contro cassa in acciaio corten da annegare nel calcestruzzo per dare la possibilità di terminare i lavori di posa dei livelli e pavimentazione.



Casing to be buried in the concrete.

To reduce the building time on site we realized a corten steel casing to be drowned in the concrete to give the possibility to finish the laying and leveling work.

Outercasing im Beton begraben sein.

Um die Zeit vor Ort zu reduzieren, haben wir ein Cortenstahlgehäuse zum Ertrinken hergestellt in Beton, so dass die Verlegungs- und Nivellierungsarbeiten abgeschlossen werden können.

Outercasing a enterrar en en el concreto.

Para reducir el tiempo en el sitio de trabajo hemos realizado una carcasa de acero corten a ahogar en el concreto para dar la posibilidad de terminar el trabajo de colocación y nivelación del piso.

Coffrage à enterrer dans le béton.

Pour réduire le temps de travail sur le site, nous avons fabriqué un caisse en acier corten destinée à être noyée dans le béton pour donner la possibilité de finir le travail de pose des niveaux et du pavage.

Dimensions

The gates COMPACT GATE® are available in different lengths and heights to guarantee installation in new buildings or the ones which have to be renovated.

Masse

Die Tore Compact Gate® sind verfügbar in verschiedenen Längen und Höhen für eine Installation in neuen oder zu erneuernden Gebäuden.

Dimensiones

Las cancelas CompactGate® existen en varios anchos y altos para asegurar la instalación en edificios de construcción nueva o en casos de obras de remodelación.

Dimensions

Les portails CompactGate® sont proposés en différentes largeurs et hauteurs pour en garantir l'installation dans des bâtiments neufs ou en cas de restructuration d'immeubles.


CG-FD9-RT



n° 1 Radiocomando trasmettitore (433.92 Mhz) a dip.

- n° 1 Remote controls (433.92 Mhz) a dip.
- n° 1 Fernbedienungen (433.92 Mhz) a dip.
- n° 1 Mandos a distancia (433.92 Mhz) a dip.
- n° 1 Télécommandes (433.92 Mhz) a dip.

CG-FD9-CCH115



n°1 Colonnina con chiave a selettore H115 cm

- n°1 Column with selector key H115 cm
- n°1 Spalte mit Auswahltaste H115 cm
- n°1 Columna con llave selectora H115 cm
- n°1 Colonne avec clé de sélection H115 cm

CG-FD9-CFT-H50 CG-FD9-CFT-H100



n°1 Coppia colonnine in alluminio H50 cm complete di fotocellule (01 trasmittente + 01 ricevente)

- n°1 Couple of columns in aluminium H50 cm complete with photocells (01 transmitter + 01 recipient)
- n°1 Paar Aluminiumstangen, H50 cm, komplett mit Fotozellen (01 sender + 01 empfänger)
- n°1 Par de columnas de aluminio H 50 cm completos con fotocélulas (01 transmisor + 01 receptor)
- n°1 Couple de colonnes en aluminium H50 cm complètes avec photocellules (01 émetteur + 01 receveur)

n°1 Coppia colonnine in alluminio H100 cm complete di fotocellule (02 trasmittente + 02 ricevente)

- n°1 Couple of columns in aluminium H50 cm complete with photocells (02 transmitter + 02 recipient)
- n°1 Paar Aluminiumstangen, H50 cm, komplett mit Fotozellen (02 sender + 02 empfänger)
- n°1 Par de columnas de aluminio H 50 cm completos con fotocélulas (02 transmisor + 02 receptor)
- n°1 Couple de colonnes en aluminium H50 cm complètes avec photocellules (02 émetteur + 02 receveur)

AVVERTENZE

Visto la continua evoluzione tecnologica COMPACT GATE® si riserva il diritto di modificare e/o sostituire in qualsiasi momento le caratteristiche dei propri prodotti senza obbligo di preavviso. Colori e tonalità sono da tenersi puramente indicativi. Immagini e testi e prodotti di proprietà della COMPACT GATE® vietata la riproduzione totale o parziale. Copyright 2019 ®

TAKE CARE

Due to the continuous technological evolution,COMPACT GATE® reserves oneself the right to change and/or substitute the characteristics of its products in any moment without notice.The colours and colour gradations are not binding.It is forbidden to reproduce totally or partially the text and photos and products without permission of COMPACT GATE®. Copyright 2019 ®

HINWEIS

Auf Grund der ständigen technologischen Entwicklung COMPACT GATE® behalten wir uns vor, jederzeit die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorabmeldung zu ändern. Die Farbtöne sind nicht bindend Bilder, Texte und Produkte sind Eigentum der COMPACT GATE® und die teilweise oder vollständige Wiederherstellung ist verboten. Copyright 2019 ®

ADVERTENCIAS

Debido a la constante evolución tecnológica, COMPACT GATE® se reserva el derecho de modificar y/o sustituir, en cualquier momento, las características de sus productos sin previo aviso. Los colores y las tonalidades deben considerarse meramente indicativos. Las imágenes ,productos y los textos son de propiedad de COMPACT GATE®. Prohibida su reproducción total o parcial. Copyright 2019 ®

ATTENTION

En raison des avancées technologiques constantes, COMPACT GATE® se réserve le droit de modifier et/ou de remplacer à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les coloris et les tons sont fournis à titre indicatif. Images,produits, textes sont la propriété de COMPACT GATE®, toute reproduction totale ou partielle est interdite. Copyright 2019 ®

COMPACT GATE®

Innovative Gate

Sede e Uffici | Head Quarter and Office

COMPACT GATE®

Via Mareno, 51 31025 S. Lucia di Piave (TREVISO) ITALY

tel. 0039 0438 460161 fax 0039 0438 460480

info@compactgate.com - www.compactgate.com