brand conception
LA SIGNATURE

brand Conception
LA SIGNATURE

Brand Conception®, c'est avant tout une histoire de design. La société développe une gamme de produits moderne et durable. La qualité de notre produit nous tient à cœur. La société développe des produits d'aménagement en aluminium thermolaqué, 100% recyclables et non polluants pour l'environnement. Nous apportons des solutions pour vos extérieurs ; tel que les claustra, portails, pergolas, luminaires, jardinières ; et pour vos intérieurs, crédences de cuisine, caches radiateurs, panneaux de séparation…

Nous répondons aux exigences de nos clients par l'innovation et vous accompagnons dans votre projet par notre bureau d'étude.
Pour obtenir les meilleurs résultats, une équipe de collaborateurs hautement qualifiés et motivés est indispensable. La distribution de nos produits se fait uniquement par un réseau de revendeurs / installateurs. De cette manière nous garantissons le meilleur service.

LEGENDE

ALUMINIUM

ÉPAISSEUR 3 MM

POSSIBLE SUR-MESURE

PAS DE SUR MESURE-POSSIBLE

GARANTIE 10 ANS BRAND CONCEPTION

GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS

GARANTIE CONSTRUCTEUR 1 AN

SOMMAIRE

LES PANNEAUX P. 7

CLAUSTRA P. 8

BOITES AUX LETTRES INTÉGRÉES P.34

POTEAUX P.35

TREILLIS P.36

SÉCURISER P.39

PORTAILS P.40

GARDE-CORPS P.42

DÉCO JARDIN P.45

LUMINAIRES P.46

JARDINIÈRES P.48

PERGOLAS P.50

INFO ET ENTRETIEN P.55

GAMME DES COULEURS P.56

ENTRETIEN P.57

DOCUMENTATION TECHNIQUE P.57

Pourquoi Brand Conception P.58

Garantie P.59

L'amélioration constante de nos produits peut nous amener à apporter des modifications sans préavis. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, nous ne pouvons être tenus pour responsables d'éventuelles fautes ou omissions. Les dessins et photos de ce catalogue sont non contractuels.

Photos et documents non contractuels - Rendez-vous sur www.brand-conception.com

LES PANNEAUX

PANNEAUX POUR CLAUSTRA OU DÉCORATIFS
TREILLIS, BOITE AUX LETTRES ET POTEAUX

RIGIDITÉ : PLI EN HAUT DE 40 MM

PEINTURE PAR POUDRAGE EN FINE TEXTURE
DESIGN ET RÉSISTANT

POTEAUX 60X60 MM SUR PLATINE OU À SCELLER

RIGIDITÉ : PLI DE RENFORT

DÉCOUPE AU LASER À FIBRE OPTIQUE

RIGIDITÉ : PLI EN BAS DE 40 MM
PROPRETÉ : VIDE DE PROPRETÉ 40 MM

Les clôtures brand conception sont fabriquées en aluminium d'une épaisseur de 3 mm. tous nos panneaux sont découpés au laser à fibre optique.

Nous avons la possibilité de produire des panneaux personnalisés et sur mesure. N'hésitez pas à nous faire part de votre demande.

Les panneaux se fixent sur des poteaux spécifiques, découvrez les en page 35.

QUERCUS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

ROBUR©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

IDESA©





1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

ILEX©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

CEMBRA©

NOUVEAU 2019





1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

DENSATA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

OREGON©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

ERLE©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

ULMUS©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

RUBRA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CARYA©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

ALBA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

GRANATUM©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

PUNICA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

AUBÉPINE©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

FRÊNE©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

DOUGLAS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CORNUS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CAPTITA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

MALUS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

AZARA©

1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

LIATRIS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

POPULUS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

GREGII©

NOUVEAU 2019

1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

RABA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

PINUS©



OSTRYA©





Le sur-mesure,
c'est aussi
la modification
de la découpe.

<< ELEGANS MODIFIÉ

FICUS©

A1 10

ELEGANS©

A1 10



brand conception
LA SIGNATURE

PEUCE©

NOUVEAU 2019





1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

PUMILA©

NOUVEAU 2019





1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

SUREAU©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

FLEXILIS©

NOUVEAU 2019

1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

PATULA©

NOUVEAU 2019

1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

PARVIFLORA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 | 1410 x 1400

Ono irete, Ka ni odorokuya Fuyukodachi
ecrit par Yosa Buson(1716-1784)

J'ai plongé la hache dans un arbre
d'apparence mort; comme il est surprenant
de sentir le parfum d'un arbre d'hiver,
le parfum de la vie!

CITRUS©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

LUMA©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

PLEIN©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

LE MÉLANGE DE MODÈLES, UNE SOLLUTION ESTHÉTIQUE OU ÉCONOMIQUE

MELIA©



LAURUS©





brand conception
LA SIGNATURE

EUODIA©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CATALPA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CONTORTA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

JEFFREYI©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

RUDIS©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

STROBUS©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

PASSIFLORA©





1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

SOPHORA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

ALBIZIA©



1760 x 1800 1410 x 1400

EXCELSA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 1410 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

MUGO©

NOUVEAU 2019

1760 x 1800 1410 x 1400

PERSEA©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

CERCIS©

1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

DRIMYS©

1760 x 1800 1410 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

GYNERIUM©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

PICEA©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

TOONA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

CYDONIA©



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

FARGESIA©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

CYPRÈS©



1760 x 1800 1410 x 1400 1060 x 1400 860 x 1400

brand conception
LA SIGNATURE

NOS MOTIFS SONT DÉPOSÉS À L'INPI, TOUTE COPIE OU IMITATION ENTRAÎNERA DES POURSUITES.

NIGRA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

BRUTIA©

NOUVEAU 2019



1760 x 1800 | 1410 x 1400 | 1060 x 1400 | 860 x 1400

BOITES AUX LETTRES

INTÉGRÉES DANS LE PANNEAU

1

Vous pouvez intégrer une boite aux lettres dans votre clôture. Elle est laquée dans la même couleur que votre clôture. La boite aux lettres est fixée par vissage pour une tenue optimale.

La boite aux lettres:

- Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 25 mm avec volet en levant
- Goulotte anti-vol
- 2 portes
- Norme NFD 27405

brand conception
LA SIGNATURE

POTEAUX

POUR CLAUSTRA

Nos poteaux sont conçus pour recevoir les brises-vues Brand Conception avec de la visserie en inox.

Nous avons deux sortes de poteaux:

- les poteaux à sceller (45 cm dans le sol)
- les poteaux sur platines, à fixer avec de la visserie M 10 inox (non fourni).

Dimension de la platine:

- intermédiaire et angle: 150 x 150 mm / entre-axe trous de fixations: 105 mm
- extrémité: 150 x 105 mm / entre-axe trous de fixation: 105 / 62 mm

Pour les poteaux d'extrémités, les platines sont imposées d'office au départ de mur.

Brand Conception décline toutes responsabilités en cas d'usage de ciments dit "à prise rapide" qui causerait des dégradations sur les surfaces peintes. Protégez les surfaces de toutes projections de béton ou ciment pendant la pose.

À sceller



Sur platine

Dimensions des poteaux standards :

pour panneaux de H 1760 : 60x60x2250 mm à sceller et 60x60x1800 mm sur platine
pour panneaux de H 1410 : 60x60x1900 mm à sceller et 60x60x1450 mm sur platine
pour panneaux de H 1060 : 60x60x1550 mm à sceller et 60x60x1100 mm sur platine
pour panneaux de H 860 : 60x60x1350 mm à sceller et 60x60x900 mm sur platine

Nos motifs sont déposés à l'INPI, toute copie ou imitation entraînera des poursuites.

TREILLIS DÉCORATIFS

LES RECTANGULAIRES

Tailles standards : 1800 x 800 et 1400 x 600 mm

STYRAX©

TAXUS©

THUJA©



TSUGA©



YUCCA©



Nos treillis sont fabriqués en aluminium d'une épaisseur 3 mm.

Un espace de 20 mm est prévu entre le treillis et le mur,
afin de donner la possibilité aux plantes grimpantes de s'installer aisément sur le treillis.
Entretoises fournis,visserie (M6) non fournie.



brand conception
LA SIGNATURE

LES CARRÉS

Tailles standards : 1800 x 1800, 1400 x 1400 et 1100 x 1100 mm

AULNE©



AULNE45©



AIRELLE©



CHARME©



ERABLE©



ACACIA©



PISTACIA©



ROBINA©



NOS TREILLIS CARRÉS SONT AUSSI DISPONIBLES EN VERSION RECTANGULAIRE

Nos motifs sont déposés à l'INPI, toute copie ou imitation entraînera des poursuites.

SÉCURISER

LES PORTAILS
LES GARDE-CORPS

PORTAILS ET PORTILLONS

Nos portillons et portails en aluminium sont fabriqués avec un cadre soudé.
Ouverture manuelle seulement.
cadre 40 x 40 mm pour portillons et portails ≤ 3000 mm
cadre 60 x 60 mm pour portails > 3000 mm
Jeu Portillon : 25 + 15mm, Jeu Portail 25 + 15 + 25mm
Perte de passage portillon : 133 mm, perte de passage portail : 220 mm

<u>Quincaillerie complète pour les portillons et portails 2 vantaux:</u>

- serrure encastrée avec 3 clés.
- gonds aluminium réglables (noir)



distance x : min 75 mm
*photos portails non conforme

- Sabot central aluminium pour les portails

- Arrêtoirs de couleur noir à sceller pour les portails

<u>N'oubliez pas les poteaux pour votre portail ou portillon:</u>

- 100 x 100 mm pour les portillons et portails

Sens d'ouverture à préciser:



vue de l'extérieur
poussant gauche



vue de l'extérieur
poussant droite



vue de l'extérieur
tirant gauche



vue de l'extérieur
tirant droite

brand conception
LA SIGNATURE

TÔLE DE REMPLISSAGE
AVEC OU SANS DÉCOUPE

CADRE SOUDÉ

POTEAUX 100x100
À SCELLER
OU SUR PLATINE

POIGNÉE EN ALUMINIUM

SERRURE ENCASTRÉE LOCINOX

PLAQUE DE PROPRETÉ

CYLINDRE AVEC 3 CLÉS

DIMENSIONS STANDARDS :

HAUTEUR MINIMUM 800 MM ET MAXIMUM 2000 MM
- HAUTEUR 800 À 1200 MM : SANS TRAVERSE AU MILIEU
- HAUTEUR À PARTIR DE 1201 MM OU LARGEUR > 3000 MM : AVEC TRAVERSE AU MILIEU

LARGEUR MINIMUM 600 MM ET MAXIMUM 1500 MM POUR LES PORTILLONS
LARGEUR MINIMUM 1501 MM ET MAXIMUM 4000 MM POUR LES PORTAILS

GARDE-CORPS

Le garde-corps brand conception est un élément de protection et de design.
Il sécurise et embellit vos balcons, paliers, escaliers ou mezzanines.

Ils sont conçus et fabriqués dans le respect des normes NF P 01-012;
NF P01-013 et NF 06-111-2/A1. Les garde-corps ont été validés dans le cadre des catégories d'usages A et B (Habitation résidentielle et Bureaux).

Détail sabots:

pose sur dalle



pose en nez de dalle



Choisissez votre découpe dans un de nos motifs standards, ou nous avons la possibilité de personnaliser votre garde-corps avec une découpe sur mesure.

AUREA

- Main courante rectangulaire: 70x32 mm
- Raidisseur: 50x30 mm
- Lisses horizontales: 45x30 mm
- Tôle aluminium avec découpe
- Sabots et poteaux pour la pose sur dalle et la pose en nez de dalle inclus.

PENDULA



- Main courante rectangulaire: 70x32 mm
- Lisses horizontales: 45x30 mm
- Raidisseur: 50x30 mm
- Tôle aluminium avec découpe
- Sabots et poteaux pour la pose sur dalle et la pose en nez de dalle inclus.

DÉCO DU JARDIN

LUMINÈRES
JARDINIÈRES
PERGOLAS

LUMINAIRES

Les luminaires sont disponibles en trois hauteurs: 600, 900 et 1200 mm.

Ils sont équipés d'un projecteur led (IP65)pour une consommation minimale et une durée de vie maximale.

230V IP 65 IK 04 5 W GU10

- LED 5 W - 4000 K - 400 lm - optique diamant anti-éblouissement
- Collerette inox 316 L avec traitement de surface par passivation
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Presse étoupe en laiton nickelé
- Verrine renforcée - verre trempé 3 mm
- Câblé 1 m H05RN-F 3 x 1 mm²

Les luminaires sont disponibles avec une découpe selon un des modèles de la gamme, ou avec un motif personnalisé.
photo page 46 : découpe quercus, photos page 47 : découpe raba et alba.

Précautions: une distance de 2 m doit être prévue entre le luminaire et une piscine ou bassin.

JARDINIÈRES

MODÈLE TUNA©

Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec ou sans découpe décorative

Tailles standards (lo x la x pr):

500 x 500 x 500 mm
600 x 600 x 600 mm
800 x 800 x 800 mm
1000 x 1000 x 1000 mm
1000 x 500 x 500 mm
1400 x 500 x 500 mm

Options :

bac interne en aluminium
roulettes
pieds réglables



MODÈLE NOPAL©

Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec ou sans découpe décorative

Tailles standards
(longueur x Largeur x Profondeur):

1000 x 500 x 500 / 1560 mm
1400 x 500 x 500 / 1560 mm
1800 x 500 x 500 / 1560 mm

Options :

bac interne en aluminium
roulettes
pieds réglables

Nos motifs sont déposés à l'INPI, toute copie ou imitation entraînera des poursuites.

MODÈLE FILAO©

Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
avec découpe décorative

Tailles standards:
(longueur x Largeur x Hauteur)

400 x 400 x 950 mm
400 x 400 x 1200 mm
400 x 400 x 1450 mm
Hauteur du contenant 350 mm

Options :

- éclairage led au niveau de la découpe
- bac interne étanche pour utilisation à l'intérieur



MODÈLE HIBA©

Aluminium thermolaqué
tailles standards seulement
garantie 10 ans
sans découpe décorative

Tailles standards:
(longueur x Largeur x Hauteur)

400 x 400 x 950 mm
400 x 400 x 1200 mm
400 x 400 x 1450 mm
Hauteur du contenant 350 mm

Options :

- bac interne étanche pour utilisation à l'intérieur

PERGOLAS

MODÈLE TILIA©

Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans
Poteaux 60 x 60 mm,
Poteaux sur platines ou à sceller
Cavaliers et Traverses 40 x 60 mm
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol)

Tailles standards

Hauteur libre : 2.140 mm
Hauteur total : 2.260 mm

Au sol(*) : 3000 x 3000 mm
- Hors tout : 3500 x 3500 mm

Au sol(*) : 4000 x 3000 mm
- Hors tout : 4500 x 3500 mm

Au sol(*) : 5000 x 3000 mm
- Hors tout : 5500 x 3500 mm

*au sol : extérieur poteaux

MODÈLE MUSA©

Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans
Poteaux 60 x 60 mm,
Poteaux sur platines ou à sceller
Cavaliers et Traverses 40 x 60 mm
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol)

Tailles standards

Hauteur libre : 2.140 mm
Hauteur total : 2.260 mm

Au sol(*) : 3000 x 3000 mm
- Hors tout : 3500 x 3500 mm

Au sol(*) : 4000 x 3000 mm
- Hors tout : 4500 x 3500 mm

Au sol(*) : 5000 x 3000 mm
- Hors tout : 5500 x 3500 mm

*au sol : extérieur poteaux

MODÈLE OLEA I©

Pergola olea Indépendant
Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans

Sections de tubes 100x100mm ép 4 mm
Poteaux sur platines ou à sceller
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol)

Tailles standards

Hauteur libre : 2100 mm
Hauteur total : 2200 mm

Au sol[1] : 3000 x 2000 mm
3000 x 3000 mm
4000 x 2000 mm
4000 x 3000 mm
4000 x 4000 mm

[1] au sol : extérieur poteaux

MODÈLE OLEA M©

Pergola olea Mural
Aluminium thermolaqué
possibilité de sur mesure
garantie 10 ans

Sections de tubes 100x100 mm ép 4 mm
Poteaux sur platines ou à sceller
Visserie inox comprise
(sauf fixations au sol et au mur)

Tailles standards

Hauteur libre : 2100 mm
Hauteur total : 2200 mm

Au sol[1] : 3000[2] x 2000 mm
3000[2] x 3000 mm
4000[2] x 2000 mm
4000[2] x 3000 mm
4000[2] x 4000 mm

[1] au sol : extérieur poteaux
[2] coté fixé au mur

Voile Fixe pour OLEA

C'est une voile fixe qui vous protège contre le soleil.

garantie 1 an

La voile est fixée à l'aide de crochets sur la pergola et est tendue par un sandow.
elle est renforcée sur son pourtour grâce à une sangle de renfort permettant une solidité accrue.
La voile peut facilement être enlevée pour le stockage pendant l'hiver.
Livrée avec sac de rangement.

Deux types de toiles et différentes couleurs sont disponibles.

TYPE ALNET EXTRABLOCK

La toile alnet extrablock est la référence en matière de protection solaire. Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. Sa fibre en polyéthylène teintée dans la masse, tissée à 6 aiguilles avec un étirement à chaud après fabrication, ainsi que son traitement spécial anti UV, lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l'eau, aux déformations et aux salissures.
Grammage de 340g/m2 environ.



TYPE POLYFX

La toile polyfx est un tissu en polyéthylène tressé idéal pour les voiles à usage domestique pour des tailles petites à moyennes.
Ce tissu offre une protection optimale contre les UV avec un traitement complet basf et son grammage de 230 g/m2 assure un ombrage de qualité.



INFO & ENTRETIEN

COLORIS, ENTRETIEN, ARGUMENTAIRE ET GARANTIE

NOS COLORIS STANDARDS

FINITION FINE TEXTURE

COLLECTION FUTURA


MARS SABLÉ
(OXYDE)*

BLEU 2700
SABLÉ*


GRIS 2900
SABLÉ

** SAUF GARDE-CORPS*

COULEURS RAL


BLANC
RAL 9016


IVOIRE CLAIR
RAL 1015

BLEU SAPHIR
RAL 5003*

NOIR FONCÉ
RAL 9005

VERT MOUSSE
RAL 6005

BLEU GENTIANE
RAL 5010*

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

VERT PÂLE
RAL 6021*

BLEU PASTEL
RAL 5024*


GRIS CLAIR
RAL 7035*

BRUN GRIS
RAL 8019

ROUGE POURPRE
RAL 3004


GRIS QUARTZ
RAL 7039


GRIS BEIGE
RAL 7006*

ROUGE CARMIN
RAL 3002*

** SAUF GARDE-CORPS*

Ces couleurs ne sont données qu'à titre indicatif. La dénomination RAL est une norme internationale et peut être retrouvée par votre distributeur ou installateur agréé.

ENTRETIEN

DES PRODUITS BRAND CONCEPTION

Entretien des surfaces peintes

Les poudres thermodurcissables, comme la plupart des matériaux organiques, nécessitent, afin de conserver longtemps leur aspect d'origine, l'observation de précautions élémentaires.

Par conséquent, le nettoyage des salissures sur les surfaces laquées doit être fait en respectant scrupuleusement les principes suivants:

- Ne pas utiliser d'abrasif, mais seulement un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits agressifs tels que solvant ou détergent alcalin,
- mais privilégier le nettoyage à l'eau ou eau savonneuse.

Pour que la garantie de 10 ans soit effective,
un entretien régulier est recommandé:

- 1 fois par an pour l'intérieur (bureau, magasin, école, hôtel,...).
- 2 fois par an pour les zones rurales.
- 3 fois par an pour les zones urbaines.
- 4 fois par an pour les zones maritimes.

Réparation en cas d'endommagement: Les endommagements du revêtement doivent être réparées dans les meilleurs délais.

INFROMATIONS TECHNIQUES

FIXATION DES POTEAUX :

A sceller : pour les trous de scellement, calculez l'écartement entre les fondations comme suit:
pour les panneaux : de milieu à milieu de fondation largeur du panneau + 6cm
pour les portails : de milieu à milieu de fondation tableau portail + 10cm
prévoyez des trous de scellement de minium 30 x 30 cm de large sur 50 cm de profondeur (pour scellement de 45 cm)
sur platine: prévoyez 4 fixations M10 en inox, adapté à la nature du sol.

FIXATION DES Panneaux :

Pour fixer les panneaux entre les poteaux il vous est fourni des rondelles en plastique, des vis inox et des cabochards en plastique.

NOTICE :

Les garde-corps, jardinières et pergolas sont livrés avec notice de montage.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

Lors de l'utilisation d'un serre joints, protégez toujours le produit avec du bois. Ne jamais utiliser du béton à prise rapide. Bien nettoyer les produits après la pose, particulièrement les éclaboussures de ciment ou béton.

ARGUMENTAIRE DE VENTE

POURQUOI CHOISIR BRAND CONCEPTION?

ETUDE ET CONCEPTION :

NOUS ÉTUDIONS VOTRE PROJET AVEC LE PLUS GRAND SOIN DANS NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

ALUMINIUM, DÉCOUPE ET PLIAGE :



POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ, BRAND CONCEPTION TRAVAILLE LA TÔLE AVEC DES OUTILS ADAPTÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM AW-5754 H 111,
(LASER À FIBRE OPTIQUE POUR TOLES JUSQUE 2 X 4 M,
OUTIL DE PLIAGE JUSQUE 4 M DE LONGUEUR)
POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ.
L'ALUMINIUM AW-5754 H111 AMÉLIORE LA TENUE À LA CORROSION, A UNE BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION ET UN BEAU POLI.

LES PANNEAUX :

- ALUMINIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM.
- PLIS DE 40 MM SUR LES CÔTÉS, EN HAUT ET EN BAS (SAUF LES PANNEAUX AVEC FRISE HAUT, OU IL N'Y A PAS DE PLIS EN HAUT)
- LA PLUS GRANDE PARTIE DE NOS MODÈLES ONT ÉGALEMENT DES PLIS DE RENFORT POUR RIGIDIFIER LA TÔLE.
- VISSERIE INOX
- POUR DES ANGLES AUTRES QUE 90°, NOUS ADAPTONS LE PLI DES PANNEAUX POUR OBTENIR L'ANGLE SOUHAITÉ.

LES POTEAUX :

- À SCELLER (DE 450 MM) EN TUBE ALU 60 X 60 ÉP 3 MM
- AVEC PLATINE ALU (SOUDÉ DESSUS, DESSOUS) ÉP 8 MM, TUBE ALU 60 X 60 ÉP 3 MM

TRAITEMENT DE SURFACE ET POUDRAGE :

- DÉGRAISSAGE EN CELLULE DE TRAITEMENT AVEC UN PROCÈSSUS DURANT ENTRE 1000 ET 1400 HEURES DANS UN MILIEU SALIN ACÉTIQUE.
- POUDRAGE AVEC POUDRE POLYESTER D'UNE QUALITÉ OPTIMA.
- MEMBRE DU RÉSEAU "STAR COATER ".
- POLYMÉRISATION DANS FOUR À 200°C.
- UNE BONNE QUALITÉ DE PRODUIT EST L'ALLIANCE D'UN ALU HAUT DE GAMME ET D'UNE QUALITÉ DE POUDRE OPTIMA.

GARANTIE

La garantie Brand Conception prend effet à compter de la date de livraison chez le revendeur / installateur et pour une durée maximum de 10 ans, elle n'est pas prolongeable. La garantie s'applique aux produits situés à plus de 5km du littoral ou d'une atmosphère agressive. Et pour des produits de moins de 5 km du littoral avec un traitement supplémentaire (prix traitement sur demande). Brand Conception doit être mis au courant de la situation géographique de l'installation des produits.

Les produits Brand Conception bénéficient d'une garantie de 10 ans contre les vices de fabrication en conditions normales d'utilisation et d'entretien.
Les accessoires, pièces d'usure et pièces d'articulation sont garantis 2 ans.
Les accessoires électriques sont garantis 1 an.
Sous réserve d'une pose des produits selon les règles de l'art. La fixation des produits au sol, sur muret, au mur, etc. est de la responsabilité de l'installateur des produits.
Les claustra Brand Conception ont une réelle prise au vent, en fonction de la taille et de la découpe. Il appartient à l'installateur d'adapter la taille et le modèle de la clôture en fonction de la force du vent. En tout état de cause, la garantie légale concernant les défauts et vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

La garantie ne s'applique pas pour les vices apparents qui doivent faire l'objet de réserves de la part de l'acheteur à la livraison.
Toute garantie est exclue en cas de détérioration provenant d'évènements extérieurs ou du non-respect des consignes de pose, défaut d'entretien et de mauvaise condition de stockage ainsi que d'installation et utilisation non conforme.

Sont exclus également de la garantie Brand Conception:
- Les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client ou d'un tiers.
- Les avaries résultant des faits de guerre, catastrophes naturelles, vandalisme, foudre,...
- Le remplacement des produits consommables tel que les lampes,...
- Les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 et 2270-01 du code civil.
- La garantie Brand Conception ne couvre pas les avaries résultantes de phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou son montage.
  A des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente.
- Les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 et 2270-1 du code civil.
- Les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles délictueuses, quasi délictueuses et contractuelles, autres que la garantie, sont notamment exclus les dommages immatériels ou indirects, c'est-à-dire : chômage, immobilisation, dépréciation, indemnités de retard, privation de jouissance.

La garantie Brand Conception couvre exclusivement l'échange ou la réparation des pièces reconnues défectueuses. Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de Brand Conception. Le revendeur / installateur s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie Brand Conception.

pour connaitre en détail les conditions de garantie brand conception, contactez le revendeur / installateur .

brand conception
LA SIGNATURE

LA PINTROLIÈRE
85500 LES HERBIERS (FRANCE)

SITE : WWW.BRAND-CONCEPTION.COM
MAIL: INFO@BRAND-CONCEPTION.COM
TÉL +33 (0)2.51.67.51.73
WWW.FACEBOOK.COM/BRAND.CONCEPTION.FRANCE

GARANTIE 10 ANS
FABRICATION FRANÇAISE

COPYRIGHT BRAND CONCEPTION - 2019 V.1