

Catalogue 2016

Solutions d'occultation et anti-bruit



Make your privacy trendy

Occultation

haie artificielle	
Fensogreen	5
Fensogreen Super	6
Fensofort	7
Accessoires	8
Fensoleaf Tile	9
lamelles d'occultation pour tisser dans la clôture	
Fensoband	10
Fensoband Wicker	12
Fensoplate 3D	13
filets brise-vent	
Fensonet Brise-vent	16
filets brise-vue	
Fensonet avec bandes renforcées	17
Fensonet avec oeillets	18
Fensonet Color avec bandes renforcées	19
Fensonet Color avec oeillets	21
brise-vue pour tisser dans la clôture	
Fensonet Weave	22
Fensonet Weave textilene	23
Accessoires pour fixation brise-vues	24
lamelles d'occultation en rouleaux	
Fensoscreen	25
occultation naturel	
Fensobruc bruyère des landes	27
osier	28
jonc	28
bambou	28
occultation en composite	
Fensoscreen composite	29
Fensobruc composite	30
filets pour pare ballons	31

Systèmes de clôtures

écrans antibruit	
Fensosound	48
Fensosound Green Wall	50

O ccultation



fensogreen®




- **haie artificielle** pour pose contre une clôture existante
- 5 ans de garantie contre décoloration
- fibres fins verts foncés - épaisseur 1 mm
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1

hauteur (cm)	longueur (m)	poids / rouleau (kg)	unité de commande	Code-EAN
100	3	4,8	1	5425021400014
120	3	5,8	1	5425021400021
150	3	7,2	1	5425021400038
180	3	8	1	5425021400045
200	3	9,6	1	5425021400052



37 brins verticaux par m



98% occultation



stabilité de couleur
+ 12500hr



fil vertical: 1,1 mm



longueur rouleau 3 meter



fil de tissage horizontal



fensogreen[®] SUPER



- **haie artificielle** pour pose contre une clôture existante
- 5 ans de garantie contre décoloration
- fibres bi couleurs (vert clair et vert foncé) - épaisseur 2 mm
- **grâce aux fibres extra longues une occultation supérieure est obtenue**
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1

hauteur (cm)	longueur (m)	poids / rouleau (kg)	unité de commande	Code-EAN
100	3	5,5	1	5425021402360
120	3	6,5	1	5425021402377
150	3	8,6	1	5425021402384
4 180	3	9,9	1	5425021402391
3 200	3	11	1	5425021402407



brins verticaux par m




100% occultation



Stabilité de couleur
+12500 hr



fil vertical: 1,1 mm



longueur rouleau 3 meter



fil de tissage horizontal



fensofort®




- **haie artificielle** pour pose contre une clôture existante
- 5 ans de garantie contre décoloration
- fibres bi couleurs (vert clair et vert foncé) - épaisseur 2 mm
- **fabrication européenne**
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1

hauteur (cm)	longueur (m)	poids / rouleau (kg)	unité de commande	Code-EAN
100	3	5,5	1	5425021400069
120	3	6,5	1	5425021400076
150	3	8,6	1	5425021400083
180	3	9,9	1	5425021400090
200	3	11	1	5425021400106



43 brins verticaux par m



100% occultation



stabilité de couleur
+ 12500 hr



fil vertical: 1,3 mm



longueur rouleau 3 meter



fil de tissage horizontal



Fil de ligature pour fixer la haie artificielle

	longueur	unité de commande	EAN-Code
fil de ligature 1,6 mm VERT	10 m	1 rlx	5425021400458



Lien pour fixation haie artificielle et lamelles (UV stable)

		longueur (cm)	unité de commande	Code EAN		
liens	noir	10	100 st			
	vert	10	100 st			
	anthracite	10	100 st			



Agrafeuse pour fixation haie artificielle et autres brise-vues

	unité de commande	EAN-Code
agrafeuse BABYGRAF 16/20	1	3476060004123
agrafeuse TOPGRAF 16 avec chargeur	1	3476060004017
agrafeuse TOPGRAF 20 avec chargeur	1	3476060004116
agrafeuse GRAF MAJOR 20 avec chargeur	1	3476060004109
agrafes Ω 16 mm - galvanisé	1250 pcs	3476060004192
agrafes Ω 16 mm - galvanisé	250 pcs	3476060004154
agrafes Ω 16 mm - vert	1250 pcs	3476060004420
agrafes Ω 16 mm - vert	250 pcs	3476060004451
agrafes Ω 20 mm - galvanisé	1000 pcs	3476060004208
agrafes Ω 20 mm - galvanisé	200 pcs	3476060004253
agrafes Ω 20 mm - vert	1000 pcs	3476060004307
agrafes Ω 20 mm - vert	200 pcs	3476060004352
agrafes Ω 20 mm - noir	1000 pcs	3476060004727
agrafes Ω 20 mm - noir	200 pcs	



Lierre



Laurier




fensoleaf® Tile



- haie artificielle composée de feuilles artificielles de lierre pour pose contre une clôture existante.
- consiste en dalles de 50 cm x 50 cm qui peuvent être clipsées ensemble pour obtenir la hauteur et la longueur de la clôture désirée.
les dalles peuvent être coupées en bandes de 25 cm.
- fixation facile par liens
- 1 boîte = 12 dalles = 3 m²




type	mesure par dalle (cm)	quantité par boîte	poids / boîte (kg)	unité de commande	Code-EAN
lierre	50 cm x 50 cm	12	6	1 dalle	5425021401509
laurier	50 cm x 50 cm	12	6	1 dalle	5425021401516



95% occultation



stabilité de couleur
+ 12500 hr



fensoband rouleaux



- **Lamelles en rouleaux pour tisser dans votre clôture.** Pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- disponible en différentes largeurs dépendant de la maille et type de votre clôture.
- à couper selon les mesures de votre clôture
- fixation facile avec liens ou système fensoclip

	simple torsion	mailles soudées en rouleaux			maille soudées en panneaux					panneaux double fils	portails
type	simple torsion maille 50	maille 100 x 75	maille 100 x 50	maille 50 x 50	maille 38 x 100	maille 50 x 100	maille 55 x 100	maille 50 x 200	maille 55 x 200	maille 50 x 200	maille 50 x 50
44						V		V			H ou V
47	Diagonal	H	H ou V	H ou V	H	H	H ou V	H	H ou V	H	
95		H	H		H	H	H	H	H	H	
190								H	H	H	

couleurs standards

vert RAL 6005	vert RAL 6009	anthracite RAL 7016	noir RAL 9005	gris RAL 7030
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------

H = tissage horizontale
V = tissage verticale

sur commande (*):

marron	bleu	bordeaux	blanc	transparant
--------	------	----------	-------	-------------

(*) quantité de commande minimal 400 m²

largeur (mm)	longueur	# m² de couverture	couleur	poids (kg)	unité de			
44	1 x 100 m	5 m²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021402513		
44	1 x 100 m	5 m²	vert 6009	4,5	1 rouleau	5425021402544		
44	1 x 100 m	5 m²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021402520		
44	1 x 100 m	5 m²	noir 9005	4,5	1 rouleau	5425021402537		
44	1 x 100 m	5 m²	gris 7030	4,5	1 rouleau	5425021404050		
47	1 x 100 m	5 m²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021401431		
47	1 x 100 m	5 m²	vert 6009	4,5	1 rouleau	5425021401462		
47	1 x 100 m	5 m²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021401455		
47	1 x 100 m	5 m²	noir 9005	4,5	1 rouleau	5425021401448		
47	1 x 100 m	5 m²	gris 7030	4,5	1 rouleau	5425021401479		
95	1 x 50 m	5 m²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021401356		
95	1 x 50 m	5 m²	vert 6009	4,5	1 rouleau	5425021401363		
95	1 x 50 m	5 m²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021401370		
190	1 x 50 m	10 m²	vert 6005	9	1 rouleau	5425021401394		
190	1 x 50 m	10 m²	vert 6009	9	1 rouleau	5425021401424		
190	1 x 50 m	10 m²	anthracite 7016	9	1 rouleau	5425021401417		
190	1 x 50 m	10 m²	noir 9005	9	1 rouleau	5425021401400		
190	1 x 50 m	10 m²	gris 7030	9	1 rouleau	5425021401387		
190	1 x 50 m	10 m²	blanc 9003	9	1 rouleau	5425021404005		



Lien pour fixation lamelles (UV stable)

		longueur (cm)	unité de commande	Code EAN
liens	noir	10	100 st	
	vert	10	100 st	
	anthracite	10	100 st	



fenso**band** wicker



- bandes en wicker (rattan) pour tisser dans votre cloture
- Pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- assorti avec vos meubles de jardin wicker
- pour tisser horizontalement dans des panneaux double fils 8/6/8 of 6/5/6
- livré en bandes de 253 cm
- fixation facile avec liens

largeur (cm)	longueur (cm)	# bandes / boîte	# m² couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code EAN
19	253 cm	4	2 m²	marron panachée	1	1 boîte	5425021404807
19	253 cm	4	2 m²	marron	1	1 boîte	5425021404814
19	253 cm	4	2 m²	anthracite	1	1 boîte	5425021404821
19	253 cm	4	2 m²	noir	1	1 boîte	5425021404838





fensoplate



kit panneaux 3D

- **Lamelles rigides en kits pour tisser dans votre clôture de panneaux avec plis 3D**
- Pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- fixation rapide et facile avec clips de finition, équipés de crochets de verrouillage pour maintenir les plats d'occultation
- lamelles extra rigides d'épaisseur de 1.6 mm , qui sont tissées dans la maille pour une rigidité extra contre le vent
- différentes largeurs, hauteurs et couleurs disponibles qui s'adaptent à tous types de grillages en treillis soudés 3D disponibles sur le marché :
 - maille 50: Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor / Vermigli et autres
 - maille 55: Giardino / Dirickx / Moreda / Lippi et autres
- chaque kit est composé de : 1 clip de finition / lames intermediaires / 2 lames maille poteau



fixez les clips



tressez la lame



clippez la lame



pose super rapide, sans outil

largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN
55 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	6	5425021403015
			anthracite			5425021403077
			noir			5425021403138
			faux bois			5425021403190
55 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403022
			anthracite			5425021403084
			noir			5425021403145
			faux bois			5425021403206
55 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8	5425021403039
			anthracite			5425021403091
			noir			5425021403152
			faux bois			5425021403213
55 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	9	5425021403046
			anthracite			5425021403107
			noir			5425021403169
			faux bois			5425021403220
55 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403053
			anthracite			5425021403114
			noir			5425021403176
			faux bois			5425021403237
55 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403251
			anthracite			5425021403312
			noir			5425021403374
			faux bois			5425021403435
55 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8,5	5425021403268
			anthracite			5425021403329
			noir			5425021403381
			faux bois			5425021403442
55 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403275
			anthracite			5425021403336
			noir			5425021403398
			faux bois			5425021403459
55 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	11	5425021403282
			anthracite			5425021403343
			noir			5425021403404
			faux bois			5425021403466
55 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	12	5425021403299
			anthracite			5425021403350
			noir			5425021403411
			faux bois			5425021403473

largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN		
pour panneaux avec maille 50 (ouverture effective 45 mm - largeur plats 44 mm) (Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor / Vermigli / et autres)								
50 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	6	5425021403497		
			anthracite			5425021403558		
			noir			5425021403619		
			faux bois			5425021403671		
50 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403503		
			anthracite			5425021403565		
			noir			5425021403626		
			faux bois			5425021403688		
50 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8	5425021403510		
			anthracite			5425021403572		
			noir			5425021403633		
			faux bois			5425021403695		
50 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	9	5425021403527		
			anthracite			5425021403589		
			noir			5425021403640		
			faux bois			5425021403701		
50 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403534		
			anthracite			5425021403596		
			noir			5425021403657		
			faux bois			5425021403718		
50 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403732		
			anthracite			5425021403794		
			noir			5425021403855		
			faux bois			5425021403916		
50 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8,5	5425021403749		
			anthracite			5425021403800		
			noir			5425021403862		
			faux bois			5425021403923		
50 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403756		
			anthracite			5425021403817		
			noir			5425021403879		
			faux bois			5425021403930		
50 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	11	5425021403763		
			anthracite			5425021403824		
			noir			5425021403886		
			faux bois			5425021403947		
50 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	12	5425021403770		
			anthracite			5425021403831		
			noir			5425021403893		
			faux bois			5425021403954		



fensonet® **BRISE-VENT**

- Filets brise-vent en HD Polyéthylène avec traitement UV longue durée pour pose contre une clôture existante.
- bande renforcée en haut et en bas.
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.

couleur	densité	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	poids (kg)	Code-EAN		
50 % brise-vent - 150 gr / m²								
vert	150 gr/m²	100 cm	50 m	1 rouleau	7,5	5425021402872		,
vert	150 gr/m²	150 cm	50 m	1 rouleau	11,25	5425021402889		
vert	150 gr/m²	200 cm	50 m	1 rouleau	15	5425021402896		
vert	150 gr/m²	300 cm	50 m	1 rouleau	22,5	5425021402902		
50 % brise-vent - 150 gr / m²								
noir	150 gr/m²	100 cm	50 m	1 rouleau	7,5	5425021401837		
noir	150 gr/m²	150 cm	50 m	1 rouleau	11,25	5425021401844		
noir	150 gr/m²	200 cm	50 m	1 rouleau	15	5425021401851		
noir	150 gr/m²	300 cm	50 m	1 rouleau	22,5	5425021401868		



Egalement disponible à la découpe par mètre:



fensonet® PARE-VUE avec bandes renforcées

- Filets Brise-vue en Polyéthylène avec traitement UV longue durée pour pose contre une clôture existante.
- bande renforcée en haut et en bas.
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.

couleur	densité	poids (kg)	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
90% occultation - 180 gr / m ² - tissage simple								
vert foncé	180 gr/m ³	5,7	125 cm	25 m	1 rouleau	5425021401561		
vert foncé	180 gr/m ³	6,75	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401578		
vert foncé	180 gr/m ³	8,1	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401585		
vert foncé	180 gr/m ³	9	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401592		
90% occultation - 180 gr / m ² - tissage simple								
noir	180 gr/m ³	5,7	125 cm	25 m	1 rouleau	5425021401615		
noir	180 gr/m ³	6,75	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401622		
noir	180 gr/m ³	8,1	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401639		
noir	180 gr/m ³	9	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401646		
100% occultation - 270 gr/m ² - tricotée								
vert foncé	270 gr/m ²	8,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401660		
vert foncé	270 gr/m ²	10,15	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401677		
vert foncé	270 gr/m ²	12,15	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401684		
vert foncé	270 gr/m ²	13,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401691		



Egalement disponible à la découpe par mètre

- fixation facile par agrafes, clips ou liens





fensonet® PARE-VUE avec oeillets

- Filets Brise-vue tricotés pour une résistance aux tractions supérieure , avec oeillets métalliques **tous les 33 cm** , pour une fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.

couleur	densité	poids (kg)	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - 270 gr/m² - tricotée - avec oeillets tous les 33 cm								
vert foncé	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021403978		
vert foncé	270 gr/m²	11	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021403985		
vert foncé	270 gr/m²	13	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021403992		
vert foncé	270 gr/m²	14	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404005		
Anthracite	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404029		
Anthracite	270 gr/m²	11	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404036		
Anthracite	270 gr/m²	13	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404043		
Anthracite	270 gr/m²	14	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404050		
Noir	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404067		
Noir	270 gr/m²	11	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404074		
Noir	270 gr/m²	13	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404081		
Noir	270 gr/m²	14	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404098		



Egalement disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml

- fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.





fensonet® COLOR

- Brise-vue d'occultation totale pour jardins
- fabrication européenne
- haute résistance grâce au double tissage
- disponible en 220 gr et en 300 gr/m²
- traitement UV longue durée (5 ans minimum), imputrescible, maille tricotée bloquée, supprimant les risques d'effilochage, pour une longue tenue dans le temps.
- bande renforcée
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.
- disponible en différentes couleurs modernes



couleur	densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - 220 gr/m ² - tissage double								
vert clair	220 gr/m ²	7	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401912		
vert clair	220 gr/m ²	8,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401929		
vert clair	220 gr/m ²	10	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401936		
vert clair	220 gr/m ²	11	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401943		
vert foncé olive	220 gr/m ²	7	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402612		
vert foncé olive	220 gr/m ²	8,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402629		
vert foncé olive	220 gr/m ²	10	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402636		
vert foncé olive	220 gr/m ²	11	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402643		
Noir	220 gr/m ²	7	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401967		
Noir	220 gr/m ²	8,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401974		
Noir	220 gr/m ²	10	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401981		
Noir	220 gr/m ²	11	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401998		
anthracite	220 gr/m ²	7	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402018		
anthracite	220 gr/m ²	8,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402025		
anthracite	220 gr/m ²	10	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402032		
anthracite	220 gr/m ²	11	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402049		
écorce	220 gr/m ²	7	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402667		
écorce	220 gr/m ²	8,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402674		
écorce	220 gr/m ²	10	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402681		
écorce	220 gr/m ²	11	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402698		

- bandes renforcées **en haut et en bas**



Egalement disponible à la découpe par mètre

couleur	densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - 300 gr/m ² - tissage double - haute resistance								
gris perle	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402063		
gris perle	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402070		
gris perle	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402087		
gris perle	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402094		
écorce	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402117		
écorce	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402124		
écorce	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402131		
écorce	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402148		
anthracite RAL 7016	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402957		
anthracite RAL 7016	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402964		
anthracite RAL 7016	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402971		
anthracite RAL 7016	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402988		
noir RAL 9005	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402162		
noir RAL 9005	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402179		
noir RAL 9005	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402186		
noir RAL 9005	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402193		



Egalement disponible à la découpe par mètre

- fixation facile par agrafes, clips ou liens





face avant



face arrière



- Filet Brise-vue avec tricotage double pour une résistance aux tractions supérieure , avec oeillets métalliques **tous les 50 cm** , pour une fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.

couleur	densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau illé	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - 300 gr/m² - tissage double - haute <u>résistance avec oeillets</u> chaque 50 cm								
vert	300 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
vert	300 gr/m²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
vert	300 gr/m²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
vert	300 gr/m²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
anthracite RAL 7016	300 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
anthracite RAL 7016	300 gr/m²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
anthracite RAL 7016	300 gr/m²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
anthracite RAL 7016	300 gr/m²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
noir RAL 9005	300 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
noir RAL 9005	300 gr/m²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
noir RAL 9005	300 gr/m²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
noir RAL 9005	300 gr/m²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
gris perle	300 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
gris perle	300 gr/m²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
gris perle	300 gr/m²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
gris perle	300 gr/m²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
écorce	300 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
écorce	300 gr/m²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
écorce	300 gr/m²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		
écorce	300 gr/m²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande		

- fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.



longueurs spécifiques disponible sur demande au prix supérieure

fensonet® WEAVE



- Brise-Vue en toile HDPE pour tisser dans votre clôture.
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- traitement UV longue durée (5 ans minimum), imputrescible, maille tricotée bloquée, supprimant les risques d'effilochage, pour une longue tenue dans le temps.
- fixation facile par fensoclips



Fensonet Weave 190 - pour panneaux double fils 8/6/8 ou 6/5/6

couleur	poids	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - tissage double - pour panneaux double fils avec maille 200x50							
anthracite	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402216		
noir	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402223		
vert	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402230		

Fensonet Weave 46 - pour panneaux rigides avec plis 3D

couleur	poids	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
100% occultation - tissage double - pour panneaux avec maille 50							
anthracite	300 gr/m ²	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402278		
noir	300 gr/m ²	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402261		
vert	300 gr/m ²	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402254		
100% occultation - tissage double - pour panneaux avec maille 55							
anthracite	300 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404708		
noir	300 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404715		
vert	300 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404722		

- fixation facile avec fensoclips



fensonet®

WEAVE textilene



- Brise-Vue en textilene (PE + fibres Nylon) pour tisser dans votre clôture.
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- Rigidité supérieure grâce à l'utilisation de **textilene**, le même produit qui est utilisé pour la production de meubles de jardin de haute qualité, garantissant une longue tenue dans le temps **supérieure de 10 ans**.
- dessins modernes
- fixation facile par fensoclips

couleur	poids	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN		
pour panneaux soudés avec maille 50 mm							
gris flint	800 gr/m ²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021404708		
marron karub	800 gr/m ²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021404715		
gris onyx	800 gr/m ²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021404722		
pour panneaux soudés avec maille 55 mm							
gris flint	800 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404739		
marron karub	800 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404746		
gris onyx	800 gr/m ²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404753		



gris flint



marron karub



gris onyx

- fixation facile avec fensoclips





Fensoclips pour fixation fensonet weave

	couleur	# par set	unité de commande	Code EAN		
pour fixation: fensonet weave 46 mm / fensonet weave textile 46 mm						
fensoclip pour bandes verticaux de 46 mm	vert	50	1 set	5425021402940		
fensoclip pour bandes verticaux de 46 mm	anthracite	50	1 set	5425021402933		
fensoclip pour bandes verticaux de 46 mm	noir	50	1 set	5425021402285		
pour fixation: fensonet weave 50 mm / fensonet weave textile 50 mm						
fensoclip pour bandes verticaux de 50 mm	vert	50	1 set	5425021402940		
fensoclip pour bandes verticaux de 50 mm	anthracite	50	1 set	5425021402933		
fensoclip pour bandes verticaux de 50 mm	noir	50	1 set	5425021402285		
pour fixation: fensonet weave 190 mm / fensoband 190 mm						
fensoclip pour bandes horizontaux de 190 mm	noir	25	1 set	5425021402247		

Corde pour fixation filets



	diamètre	quantité par tlx	unité de commande	couleur		
corde pour fixation filets brise-vue	3 mm	100 m	1 rouleau	vert		
	3 mm	100 m	1 rouleau	anthracite		
	3 mm	100 m	1 rouleau	noir		

Clips pour fixation provisoire des filets brise-vue



	quantité par set	unité de commande	couleur		
Clips pour fixation provisoire pour filets brise-vue	10 pièces	1 set	noir		
snuggers	10 pièces	1 set	noir		



Agrafeuse pour fixation haie artificielle et autres brise-vues (voir page 8)

fensoscreen



- **Brise-Vue en rouleaux**, composé de lamelles doubles en PVC, largeur de 30 mm, tissées et collées ensemble avec corde nylon pour une haute résistance et longue durée de vie.
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- finition parfaite avec clip de finition
- fixation facile et rapide avec kit de fixation fensoscreen



rouleaux

hauteur rouleau	longueur rouleau	couleur	unité de commande	Code-EAN		
100 cm	300 cm	anthracite	1 rol	5425021404104		
150 cm	300 cm	anthracite	1 rol	5425021404111		
180 cm	300 cm	anthracite	1 rol	5425021404128		
100 cm	300 cm	noir	1 rol	5425021404142		
150 cm	300 cm	noir	1 rol	5425021404159		
180 cm	300 cm	noir	1 rol	5425021404166		
100 cm	300 cm	vert	1 rol	5425021404180		
150 cm	300 cm	vert	1 rol	5425021404197		
180 cm	300 cm	vert	1 rol	5425021404203		
100 cm	300 cm	canisse	1 rol	5425021404227		
150 cm	300 cm	canisse	1 rol	5425021404234		
180 cm	300 cm	canisse	1 rol	5425021404241		
100 cm	300 cm	marron tropical	1 rol	5425021404265		
150 cm	300 cm	marron tropical	1 rol	5425021404272		
180 cm	300 cm	marron tropical	1 rol	5425021404289		
100 cm	300 cm	gris clair	1 rol	5425021404302		
150 cm	300 cm	gris clair	1 rol	5425021404319		
180 cm	300 cm	gris clair	1 rol	5425021404326		

clip de finition



- pour pose en haut (et éventuellement en bas) de la clôture.

hauteur clip	longueur clip	couleur	unité de commande	Code-EAN		
45 mm	200 cm	anthracite	1	5425021404340		
45 mm	200 cm	noir	1	5425021404357		
45 mm	200 cm	vert	1	5425021404364		
45 mm	200 cm	canisse	1	5425021404371		
45 mm	200 cm	marron tropical	1	5425021404388		
45 mm	200 cm	gris clair	1	5425021404395		

kit de fixation



	couleur	unité de commande	Code-EAN		
kit de fixation fensoscreen	anthracite	26 pcs	5425021404401		
kit de fixation fensoscreen	noir	26 pcs	5425021404418		
kit de fixation fensoscreen	vert	26 pcs	5425021404425		
kit de fixation fensoscreen	canisse	26 pcs	5425021404432		
kit de fixation fensoscreen	marron tropical	26 pcs	5425021404449		
kit de fixation fensoscreen	gris clair	26 pcs	5425021404456		

fensobruc

Brande de bruyère ERICA DOUBLE EXTRA

- brande de bruyère européenne
- épaisseur extra large: 4,5 - 5 cm
- type de bois: 'ERICA'
- > 6 kg / m²
- tissé avec fil galvanisé **classe A**, distance 10 cm



épaisseur	occultation	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN		
4 - 5 cm	100%	120 cm	3m	22	1 pcs	5425021402421		
4 - 5 cm	100%	150 cm	3m	27	1 pcs	5425021402438		
4 - 5 cm	100%	180 cm	3m	33	1 pcs	5425021402445		
4 - 5 cm	100%	200 cm	3m	36	1 pcs	5425021402452		

Brande de bruyère EXTRA / MEDIUM



- bande de bruyère
- importation asiatique
- type de bois : Brushwood
- tissé avec fil galvanisé, distance 10 cm

EXTRA								
épaisseur	occultation	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	unité de com- mande	EAN-Code		
3 cm	95%	150 cm	3m	14	1 pcs	5425021402469		
3 cm	95%	180 cm	3m	16	1 pcs	5425021402476		
3 cm	95%	200 cm	3m	18	1 pcs	5425021402483		
MEDIUM								
épaisseur	occultation	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	unité de com- mande	EAN-Code		
2 cm	80%	100 cm	5m	6	1 pcs	5425021402551		
2 cm	80%	150 cm	5m	9	1 pcs	5425021402568		
2 cm	80%	180 cm	5m	11	1 pcs	5425021402575		
2 cm	80%	200 cm	5m	12	1 pcs	5425021402582		

accessoires pour fixation brande de bruyère



		unité de commande	Code-EAN		
twister		1	3476060004277		
liens a boucles galva	120 mm	par 100			
liens a boucles plastifiés verts	200 mm	par 100			
liens a boucles plastifiés noir	200 mm	par 100			

Osier naturel

- Osier de haute qualité
- fabrication européenne
- tissé avec fil galvanisé, distance 10 cm



hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	EAN-Code		
100 cm	5 m	1 pcs	5425021402704		
150 cm	5 m	1 pcs	5425021402711		
200 cm	5 m	1 pcs	5425021402728		

Natte de jonc

- natte de jonc naturel



épaisseur	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids	unité de commande	EAN-Code		
0,75	100 cm	6 m	7	1 pcs	5425021402735		
0,75	140 cm	6 m	8	1 pcs	5425021402742		
0,75	160 cm	6 m	9	1 pcs	5425021402759		
0,75	180 cm	6 m	12	1 pcs	5425021402766		
0,75	200 cm	6 m	14	1 pcs	5425021402773		

natte avec bambous refendus et entier

- liés avec des fils galvanisés



épaisseur	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids	unité de commande	EAN-Code		
0,5	100 cm	5m	7	1 pcs	5425021402827		
0,5	150 cm	5m	9	1 pcs	5425021402834		
0,5	200 cm	5m	13	1 pcs	5425021402841		
bambous entier couleur naturel							
1,5 / 2,0	180 cm	180 cm	7	1 pcs	5425021402858		
bambous entier couleur nigra							
1,5 / 2,0	180 cm	180 cm	7	1 pcs	5425021402865		

fensoscreen

COMPOSITE



- natte d'osier artificiel en composite LOP.
LOP est un matériau organique sur base de fibres de bois et boules de PVC
- durée de vie supérieure
- pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation 95 %
- fixation facile et rapide avec kit de fixation fensoscreen (page 21)

hauteur rouleau	longueur rouleau	couleur	unité de commande	Code-EAN		
100 cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404463		
150 cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404470		
180 cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404555		
200cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404487		
100 cm	300 cm	vert	1 rouleau	5425021404494		
150 cm	300 cm	vert	1 rouleau	5425021404500		
180 cm	300 cm	vert	1 rouleau	5425021404562		
200cm	300 cm	vert	1 rouleau	5425021404517		
100 cm	300 cm	anthracite	1 rouleau	5425021404524		
150 cm	300 cm	anthracite	1 rouleau	5425021404531		
180 cm	300 cm	anthracite	1 rouleau	5425021404579		
200cm	300 cm	anthracite	1 rouleau	5425021404517		

fensobruc COMPOSITE

- **bruyère** artificielle en composite
- lié avec fils galvanisés en paquets de 2 cm
- durée de vie supérieure
- fixation rapide et facile
- pose facile contre une clôture existante



hauteur rouleau	longueur rouleau	couleur	unité de commande	Code-EAN		
150 cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404609		
180 cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404611		
200cm	300 cm	marron	1 rouleau	5425021404623		


Écrans antibruit

fensosound®



FENSOSOUND PVC écrans antibruit pour application résidentielle, industrielle et espaces publics.

- répond aux plus hautes normes européennes CE NBN EN 14388 pour écrans antibruit
 - absorption acoustique : classe A3 (10 db)
 - isolation acoustique : classe B3 (29 tot 32 db)
- composé de profils en PVC de 12cm de largeur, composé de différentes chambres remplies de laine de roche minérale de haute densité, spécialement traitée pour absorber et isoler au maximum le son.



- selon la direction de la source sonore, on peut choisir entre une tôle extérieure perforée avec effet absorbant , ou une tôle extérieure pleine avec effet réfléchissant.
 - livraison standard avec 2 chambres remplies (absorption acoustique 29 db).
 - possibilité d'augmenter l'absorption, en remplissant 4 chambres (absorption 32 db)
- les profils sont équipés d'un tube de renfort en acier pour obtenir une résistance supérieure : la distance maximale entre deux pôles peut atteindre 6 mètres.
- pose facile et rapide en utilisant des poteaux galvanisés à chaud de 160 x 160 cm.
- grâce à un conducteur métallique avec joint en caoutchouc les profils FENSOSOUND sont glissés facilement dans les poteaux
- les profils FENSOSOUND avec hauteur de 20 cm peuvent être superposés facilement pour obtenir la hauteur de la clôture désirée, jusqu'à une hauteur maximale de 300 cm (15 éléments superposés)



- couleurs standards: RAL 6005 / RAL 6009 / RAL 7016
- autres couleurs disponibles sur demande
- la longueur des profils se fait sur mesure, permettant une haute flexibilité de pose
- autres couleurs de poteaux sur demande

	hauteur	longueur	unité de commande		
profil FENSOSOUND PVC	20 cm	sur mesure	1		
FENSOSOUND poteau	16 x 16	sur mesure	1		



En utilisant les poteaux standards 160 x 160 , une hauteur de clôture maximale de 300 cm peut être obtenue. Pour une hauteur supérieure une étude de stabilisation doit être réalisée.

offre projet sur demande

fensosound®

GREEN WALL



- les profils FENSOSOUND GREEN WALL ont été développés spécialement comme support pour plantes grimpantes.


- conforme la norme CE- NBN EN 14388 pour écrans antibruit:

- absorption acoustique : class A3 (9 db)
- isolation acoustique : class B3 (28 db)

- possibilité d'incorporer une toile acoustique spéciale pour augmenter la performance acoustique jusqu'au:


- absorption acoustique: class A4 (13 db)
- isolation acoustique: class B3 (29 db)

- matériaux recyclables
- possibilité de planter sur les deux faces
- haute résistance contre corrosion et vieillissement.



les profils FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être superposés et sont disponibles dans les formats suivants:

longueur x hauteur
 3960 x 1000 mm
 1960 x 1000 mm
 3960 x 500 mm
 1960 x 500 mm



- pose facile et rapide en utilisant des poteaux galvanisés à chaud de 160 x 160 cm.
- les profils FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être glissés facilement dans les poteaux.
- les profils FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être superposés facilement pour obtenir la hauteur de la clôture désirée
- profils de compensation de hauteur pour adapter la clôture à différentes surfaces de sol.
- couverture pour une finition parfaite.
- disponible en différentes couleurs RAL.



En utilisant les poteaux standards 160 x 160 , une hauteur de clôture Maximale de 300 cm peut être obtenue. Pour une hauteur supérieure une étude de stabilisation doit être réalisée.

offre projet sur demande